

Xerox® Phaser® 6020/6022 et
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
A4
Imprimantes couleur et
imprimantes multifonctions couleur



Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Simplicité et performances en couleurs.



Imprimantes couleur Xerox® Phaser® 6020/6022 et imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Les charges de travail augmentent mais le temps n'est pas extensible.

Les imprimantes compactes Phaser® 6020/6022 et WorkCentre® 6025/6027 excellent dans les petits environnements professionnels grâce à une couleur, une vitesse et une simplicité d'utilisation qui permettent à chacun de se concentrer sur ce qui est fondamental : son activité.

L'impression hautes performances.

- **Grande réserve de puissance.** Le puissant processeur de 525 MHz et la grande mémoire fournie de série permettent de produire en toute simplicité vos travaux quotidiens, même riche en graphiques, photos et tableaux.
- **Qualité d'image exceptionnelle.** La haute résolution de 1200 x 2400 ppp produite par le moteur d'impression à LED Hi-Q offre des images couleur très précises et magnifiquement détaillées.
- **La couleur à votre goût.** Les experts comme les novices peuvent effectuer des réglages couleur de dernière minute grâce aux paramètres simples mais puissants du pilote d'impression Xerox.
- **Plus de travaux et moins d'attente.** Les imprimantes Phaser 6022 et WorkCentre 6027 affichent une vitesse d'impression de 18 ppm en couleur et noir et blanc. Les imprimantes Phaser 6020 et WorkCentre 6025 impriment 12 ppm en noir et blanc. Toutes les quatre impriment la première page en moins de 19 secondes.

Un quotidien simplifié.

- **L'impression libre.** Connectez-vous en wi-fi facilement et rapidement par simple pression d'une touche. Il vous suffit d'appuyer sur la touche WPS (Wi-Fi Protected Set-up) de l'imprimante puis la touche correspondante de votre routeur wi-fi pour commencer à imprimer en toute mobilité.
- **Connectivité transparente.** Grâce à la fonctionnalité Wi-Fi Direct, les téléphones portables, tablettes et autres ordinateurs portables peuvent désormais se connecter en toute sécurité à l'imprimante/ l'imprimante multifonction, même si vous ne possédez pas de réseau sans fil.
- **Processus rationalisés.** Des fonctions spécifiques simplifient les tâches des petits groupes de travail, notamment une fonctionnalité d'aide à la configuration du type et du format du support utilisé.
- **Impression mobile.** Les technologies Apple® AirPrint et Mopria® Print Service intégrées vous permettent de rester mobile. Imprimez des e-mails, photos ou documents professionnels importants depuis votre smartphone ou votre tablette Apple ou Android.

Des résultats toujours fiables.

- **Une technologie sans égale.** Le moteur d'impression à LED Hi-Q éprouvé est le même que celui que nous trouvons dans nombre de nos systèmes d'impression haut de gamme.
- **Toner Xerox® EA.** Il est conçu pour offrir des images claires et détaillées, des graphiques lisses et des textes clairement définis avec une touche brillante, le tout à basse température pour économiser de l'énergie.
- **L'efficacité avant tout.** Ces imprimantes/ imprimantes multifonctions utilisent des cartouches d'impression très simples à remplacer. Nul besoin d'acheter, de stocker ni de remplacer d'autres consommables : nous avons simplifié la gestion et l'usage des consommables pour que vous perdiez moins de temps.



Phaser 6020. Impression.



Phaser 6022. Impression.

Un fort impact. Un prix abordable. Les imprimantes WorkCentre® 6025 et WorkCentre® 6027 travaillent efficacement. Compactes, elles réunissent pourtant les fonctionnalités de plusieurs appareils en un seul et unique dispositif multifonction couleur économique, fournissant des impressions de qualité professionnelle.

- 1 Le grand écran tactile et intuitif de 4,3" (WorkCentre 6027) simplifie la gestion des travaux complexes et l'interface simple à 4 lignes (WorkCentre 6025) vous permet d'atteindre facilement la fonction dont vous avez besoin.
- 2 Le Wi-Fi intégré vous permet de placer ces appareils où vous le souhaitez. Le bouton de connexion wi-fi est accessible directement depuis l'interface utilisateur pour vous connecter facilement et rapidement.
- 3 Gagnez du temps en copiant et numérisant des documents de plusieurs pages grâce au chargeur automatique de documents de 15 feuilles.*
- 4 La numérisation vous permet de transformer rapidement vos documents papier en documents numériques, prêts à être enregistrés sur votre réseau ou à être envoyés par messagerie électronique, avec une résolution maximale de 600 x 600 ppp en couleur ou échelle de gris.
- 5 Les fonctionnalités de copie incluent la copie de carte d'identité, l'éclaircissement/assombrissement, la réduction/l'agrandissement, la suppression automatique de l'arrière-plan, l'assemblage et bien d'autres encore.
- 6 Le port USB situé sur la façade permet à chacun d'imprimer depuis une clé USB standard ou d'y stocker les documents numérisés.
- 7 Ces modèles sont fournis avec les fonctionnalités de télécopie les plus courantes et affichent une transmission à 33,6 Kbits/s.*



WorkCentre 6025/6027. Copie. Impression. Numérisation. Télécopie.* E-mail.

* WorkCentre 6027 uniquement.

Les Phaser 6020/6022 en bref

- Qualité d'image améliorée de 1200 x 2400 ppp
- Solide volume mensuel de 30 000 pages
- Simulation des couleurs unies agréées PANTONE®

L x P x H :

Phaser 6020 : 394 x 304 x 234 mm

Phaser 6022 : 397 x 398 x 246 mm

Poids :

Phaser 6020 : 10,9 kg

Phaser 6022 : 12,4 kg



Les WorkCentre 6025/6027 en bref

- Résolution de 600 x 600 ppp en copie, qualité d'image améliorée de 1200 x 2400 ppp en impression
- Simulation des couleurs unies agréées PANTONE®

L x P x H :

WorkCentre 6025 : 410 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027 : 410 x 439 x 388 mm

Poids :

WorkCentre 6025 : 14,5 kg

WorkCentre 6027 : 16,9 kg

Caractéristiques	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Vitesse	Jusqu'à 10 ppm en couleur/ 12 ppm en noir et blanc	Jusqu'à 18 ppm en couleur/ 18 ppm en noir et blanc	Jusqu'à 10 ppm en couleur/ 12 ppm en noir et blanc	Jusqu'à 18 ppm en couleur/ 18 ppm en noir et blanc
Volume ¹	Jusqu'à 30 000 pages/mois			
Processeur/Mémoire	525 MHz/128 Mo	525 MHz/256 Mo	525 MHz/256 Mo	525 MHz/512 Mo
Connectivité	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 à haut débit	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 à haut débit	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 à haut débit	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 à haut débit
Impression et copie	Impression : Qualité d'image améliorée jusqu'à 1200 x 2400 ppp		Impression : jusqu'à 1200 x 2400 ppp Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp	
Résolution				
Temps de sortie de première impression	Seulement 19 secondes en couleur et en noir et blanc	Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc	Seulement 19 secondes en couleur et en noir et blanc	Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de première copie	N/D		Seulement 40 secondes en couleur / 24 secondes en noir et blanc	Seulement 30 secondes en couleur / 20 secondes en noir et blanc
Vitesse Copie			5,3 copies par minute	5,1 copies par minute
Langages de description de page	GDI	Compatibilité PostScript 3, PCL [®] 5c, 6, PDF Direct	GDI	Compatibilité PostScript 3, PCL [®] 5c, 6, PDF Direct
Fonctions d'impression	Options d'image (standard, photos, présentation, design, POP), équilibre des couleurs personnalisable, simulations des couleurs unies agréées PANTONE [®] , tramage automatique (standard, plus fin, graduel), impression multipose, formats de page personnalisés, ajustement au format de la page, mise à l'échelle, réduction/agrandissement, mode Brouillon, assemblage, pilotes d'impression bidirectionnels, surveillance des travaux			
Impression mobile	Apple [®] AirPrint, Xerox [®] PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 et WorkCentre 6027), plug-in Mopria [®] Print Service ²			
Numérisation	N/D		Numérisation vers un ordinateur en réseau (SMB/ FTP), courrier électronique, WSD, une application (TWAIN USB/réseau), WIA (USB/num. WSD), Mac v. 10.6 ou postérieure (USB/réseau/Mac/CA), vers USB	
Destinations				
Fonctionnalités			Résolution de 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp, 1200 ppp (TWAIN uniquement), couleur, noir et blanc, échelle de gris, PDF images uniquement/TIFF multipage/TIFF une page/JPEG	
Télécopie	N/D		33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/1 bit, renumérotation automatique, réduction automatique, carnet d'adresses (jusqu'à 99 entrées), télécopie groupée, envoi différé, page de couverture, réception sécurisée, rejet des télécopies indésirables, transfert de télécopies (télécopie/e-mail/serveur via SMB/FTP)	
Fonctions de télécopie Walk-Up ³				
Sécurité	De série	HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, filtrage IP, IPv6, WEP(64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte)	HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, filtrage IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte)	HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, filtrage IP, IPv6, WEP(64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-PSK (mode mixte), authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)
Alimentation papier	De série	N/D	Plateau	Chargeur automatique de documents (ADF) : 15 feuilles ; formats personnalisés de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
			Magasin d'alimentation manuelle : jusqu'à 10 feuilles ; formats personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	N/D
		Magasin principal : jusqu'à 150 feuilles ; formats personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Sortie papier	100 feuilles			
Garantie	Garantie d'un an sur site			

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ² Peut nécessiter une mise à jour du firmware. ³ Ligne téléphonique analogique requise.

Gestion du périphérique

Xerox[®] CentreWare[®] Internet Services, Xerox[®] Device Manager, logiciel Xerox[®] PrintingScout[®], Apple[®] Bonjour

Pilotes d'impression

Microsoft[®] Windows[®] 7, 8, 8.1, XP (pilote Windows v. 3 uniquement), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista ; Mac OS[®] 10.5 et versions postérieures ; Red Hat[®] Enterprise 4, 5 ; Fedora[®] Core 15-17 ; SUSE[®] 11, 12, Ubuntu[®]

Polices

Phaser 6020/WorkCentre 6025 : N/D ; Phaser 6022/WorkCentre 6027 : 81 polices PostScript ; 81 polices PCL

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents : 60-105 g/m² ; magasin d'alimentation manuelle : 60-163 g/m² (WorkCentre 6025) ; magasin principal : 60-163 g/m²

Types de supports

papier ordinaire, papier qualité supérieure, papier cartonné léger, papier cartonné glacé léger, enveloppes, étiquettes, papier recyclé, papier ordinaire seconde passe, papier qualité supérieure seconde passe, papier cartonné léger seconde passe, papier cartonné glacé léger seconde passe, papier recyclé seconde passe

Conditions de fonctionnement

Température : 10 à 32 °C ; humidité : 10 à 85 % ; pression sonore : impression : 49,1 dB(A) ou moins, veille : 21,9 dB(A) ou moins ; temps de préchauffage (en sortie du mode d'économie d'énergie) : moins de 35 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220-240 Vca., 50/60 Hz, 5 A ; Phaser 6020/6022 : impression continue (moyenne) : 220/340 watts ; mode veille : 45 watts ou moins ; mode d'économie d'énergie : 10 watts ou moins ; mode sommeil : 3,5 watts ou moins ; WorkCentre 6025/6027 : impression continue (moyenne) : 220/330 watts ; mode veille : 45 watts ou moins ; mode d'économie d'énergie : 10 watts ou moins ; mode sommeil : 3,5 watts ou moins

Dimensions (L x P x H)

Phaser 6020 : 394 x 304 x 234 mm ; poids : 10,9 kg ; Phaser 6022 : 397 x 398 x 246 mm ; poids : 12,4 kg ; WorkCentre 6025 : 410 x 389 x 318 mm ; poids : 14,5 kg ; WorkCentre 6027 : 410 x 439 x 388 mm ; poids : 16,9 kg

Certificats et homologations

Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1995/5/CE, EN 60950-1:2006 2e édition / IEC 60950-1:2005 2e édition, à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformité ENERGY STAR[®]. Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications.

Inclus dans la boîte

- Imprimante Phaser 6020 ou imprimante Phaser 6022 ou imprimante multifonction WorkCentre 6025 ou imprimante multifonction WorkCentre 6027
 - Toner (500 pages*)
 - Guide d'installation rapide, guide de prise en main, CD logiciels et documentation
 - Câble d'alimentation
 - Câble USB
- Consommables**
- Toners* :
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Noir : 2 000 pages standard | 106R02759 |
| Cyan : 1 000 pages standard | 106R02756 |
| Magenta : 1 000 pages standard | 106R02757 |
| Jaune : 1 000 pages standard | 106R02758 |

* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.

