

# Xerox® WorkCentre® 6515

## Imprimante multifonction couleur



Caractéristiques techniques du système	WorkCentre® 6515N	WorkCentre® 6515DN	WorkCentre® 6515DNI
<b>Vitesse en mode recto</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 28 ppm en couleur et en noir et blanc		
<b>Vitesse en mode recto verso</b> A4 / 210 x 297 mm	N/D	Jusqu'à 18 ppm en couleur et en noir et blanc	
<b>Cycle opératoire mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 50 000 pages/mois		
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 3 000 pages		
<b>Processeur</b>	1,05 GHz		
<b>Mémoire</b>	2 Go		
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0		Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
<b>Caractéristiques du périphérique</b>			
<b>Alimentation électrique</b>			
<b>Europe</b>	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50 Hz ±3 %, 6 A		
<b>Consommation électrique</b>			
<b>En fonctionnement<sup>3</sup></b>	220 V : Maximale 370 Watts		
<b>Mode Veille<sup>3</sup></b>	220 V : Maximale 52 Watts		
<b>Mode hors tension<sup>3</sup></b>	220 V : Maximale 0,3 Watt		
<b>Mode Veille prolongée<sup>3</sup></b>	220 V : Maximale 1,2 Watt		
<b>Préchauffage (depuis le mode Veille prolongée)</b>	Seulement 27 secondes		
<b>Environnement d'utilisation</b>			
<b>Variation de température</b> Mémoire En fonctionnement	-20 °C à 40 °C 5 °C à 32 °C		
<b>Humidité relative</b>	15 à 85 %		
<b>Niveaux de puissance sonore</b> Fonctionnement En attente	6,84 B max. 4,25 B max.		
<b>Niveaux de pression sonore</b> Fonctionnement En attente	52,5 dB(A) max. 26,3 dB(A) max.		

## Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
WorkCentre® 6515N, DN et DNI	420 mm	506 mm	500 mm	30,7 kg
Magasin 550 feuilles	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
WorkCentre® 6515N, DN et DNI	634 mm	580 mm	659 mm	36,2 kg
Magasin 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certifications				
Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
Impression				
Temps de sortie de la première impression	12 secondes seulement en couleur et en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF,			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis tous les bords			
Fonctions d'impression	Pages de garde Impression de fascicules Couverture/intercalaires Mode Brouillon Ajustement à la page N en 1 Superpositions Simulations des couleurs unies agréées PANTONE® Impression personnalisée Impression d'épreuves Assemblage RAM Mode Run Black Impression enregistrée Impression protégée Filigranes			
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® 10.10 et versions ultérieures Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Polices	136 polices PostScript 88 polices PCL			
Xerox® Mobile Express Driver®	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver® détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.			
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.			

## Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Copie	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso à un passage de 50 feuilles
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : jusqu'au format A4 CAD R/V : 216 x 356 mm
Vitesse en mode recto	Noir et blanc : Jusqu'à 21 cpm (copies par minute) A4/210 x 297 mm Couleur : Jusqu'à 13 cpm (copies par minute) A4/210 x 297 mm
Vitesse en mode recto verso	Noir et blanc : Jusqu'à 9 cpm (copies par minute) A4/210 x 297 mm Couleur : Jusqu'à 8 cpm (copies par minute) A4/210 x 297 mm
Temps de sortie de première copie	Seulement 12 secondes depuis la glace d'exposition
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctions de copie	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de livres Copie de livres avec effacement du centre Assemblage Contrôle du contraste Effacement des marges Copie Carte d'identité Décalage d'image N en 1 Types de document Réduction/agrandissement (25 % - 400 %) Épreuve de copie Définition
Numérisation	
Capacité	Couleur et noir et blanc
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
Vitesse de numérisation, noir et blanc	Numérisation jusqu'à 37 ipm – A4/210 x 297 mm
Vitesse, couleur	Numérisation jusqu'à 21 ipm – A4/210 x 297 mm
Résolution	Optique – 600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	Couleurs 24 bits, niveaux de gris 8 bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'au format A4 Chargeur de documents : jusqu'à 216 x 356 mm
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB/SMB2
Formats de fichiers	JPG TIFF page unique et multipage PDF PDF interrogeable avec OCR intégré
Compatibilité des pilotes de numérisation	WIA TWAIN

## Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	<p>Numérisation vers une adresse électronique (répertoire local ou intégration LDAP)</p> <p>Numérisation vers un réseau (via FTP/SMB)</p> <p>Numérisation vers un dispositif USB</p> <p>Numérisation vers une adresse électronique (SMTP)</p> <p>Numérisation vers WSD</p> <p>Numérisation vers une application (réseau TWAIN)</p> <p>Numérisation vers WIA (numérisation WSD)</p> <p>Numérisation vers Mac 10.9 ou postérieure (réseau/Mac ICA)</p> <p>Numérisation vers un ordinateur en réseau (SMB/FTP)</p> <p>Numérisation vers plusieurs destinations avec une seule numérisation</p>
<b>Télécopie<sup>4</sup></b>	
<b>Vitesse de fax</b>	33,6 Kbps
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 400 x 400 ppp
<b>Compression</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	<p>Envoi par émission (jusqu'à 200 destinations)</p> <p>Démarrage programmé (jusqu'à 24 heures)</p> <p>Carnet d'adresses de télécopie (jusqu'à 200 numéros abrégés)</p> <p>Transfert de télécopie vers courrier électronique</p> <p>Transfert de télécopie et Impression locale</p> <p>Interrogation de réception</p> <p>Rejet des télécopies indésirables</p> <p>Réception de télécopies sécurisées</p>
<b>Solutions mobiles et applis d'appareil mobile</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ni de câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>
<b>Google Cloud Print™</b>	<p>Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.</p>
<b>Certification Mopria®</b>	<p>La certification Mopria vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria (Android).</p>
<b>Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	<p>Le plug-in Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.</p>
<b>Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur les portails Google Play™ et Apple® App Store)</b>	<p>L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un périphérique mobile à une imprimante multifonction Xerox® proche.</p>
<b>Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA (en option)</b>	<p>L'adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA connecte de manière transparente votre imprimante ou multifonctions Xerox® aux applis mobiles, quel que soit votre environnement de bureau. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a>.</p>
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<p>Xerox® Workplace Solutions augmente la productivité et réduit les coûts grâce à une solution modulaire de gestion de l'impression et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en permettant une productivité mobile avec des flux de travail simplifiés, la convivialité et la sécurité — pour n'importe quelle marque d'imprimante, en tout lieu. Xerox® Workplace Solutions offre des options de licence flexibles adaptées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec des possibilités d'évolution au fur et à mesure de leur croissance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite : Sur site, votre serveur</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud : Configuration simple, administration cloud</li> </ul> <p>Pour en savoir plus sur Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com/Mobility">www.xerox.com/Mobility</a>.</p>
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions de sécurité</b>	<p>Prise en charge simultanée HTTP et HTTPS</p> <p>IPsec</p> <p>Authentification 802.1x</p>

## Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

	<p>S/MIME            Filtrage des adresses IP            Impression protégée            Réception de télécopies sécurisées            SNMP v3            LDAP (SASL)            Authentification réseau            Authentification Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)</p>
<b>Gestion du papier</b>	
<b>Chargeur de documents</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) à un passage : 50 feuilles
<b>Dimensions</b>	Formats personnalisés : de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	60 à 125 g/m <sup>2</sup>
<b>Départ manuel</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	50 feuilles
<b>Dimensions</b>	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	<p>Bond            Ordinaire            Carte            Personnalisé            Enveloppes            Carte glacée            Papier perforé            Étiquettes            En-tête            Carte fine            Carte fine glacée            Pré-imprimé            Recyclé</p>
<b>Magasin 1</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	250 feuilles
<b>Dimensions</b>	Formats personnalisés : de 76 x 147 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	60 à 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	<p>Bond            Ordinaire            Carte            Personnalisé            Carte glacée            Papier perforé            En-tête            Carte fine            Carte fine glacée            Pré-imprimé            Recyclé</p>
<b>Magasin 2 (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	550 feuilles
<b>Dimensions</b>	Formats personnalisés : de 76 x 191 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	60 à 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	<p>Bond            Ordinaire            Carte            Personnalisé            Carte glacée            Papier perforé            En-tête            Carte fine            Carte fine glacée            Pré-imprimé            Recyclé</p>
<b>Capacité totale</b>	
<b>Capacité standard</b>	300 feuilles

## Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

du périphérique <sup>5</sup>		
Capacité totale du périphérique <sup>5</sup>	850 feuilles	
<b>Sortie papier</b>		
Capacité de sortie <sup>3</sup>	150 feuilles	
Recto-verso automatique	N/D	Standard

<b>Gestion des périphériques</b>		
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP sécurisé LDAP, LDAP sécurisé Bonjour®/AirPrint® FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>	
<b>Xerox® Embedded Web Server – site Web du périphérique intégré</b>		
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> </ul>	
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)	
Administration du périphérique	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
<b>Services d'impression à distance</b>		
Xerox® Automated Metre Readings (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	
Dépannage et aide au diagnostic	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec, à la clé, un temps de fonctionnement accru.	
<b>Éléments inclus</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante multifonctions couleur WorkCentre® 6515</li> <li>• Cartouche d'impression à capacité standard : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 1 000 impressions<sup>6</sup> ; noir : 1 500 impressions<sup>6</sup></li> <li>• CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie)</li> <li>• Guide d'installation</li> <li>• Guides d'utilisation rapide</li> <li>• Cordon d'alimentation</li> </ul>	

# Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fil téléphonique pour télécopieur</li> </ul>
--	---

Consommables et accessoires	Quantité	Numéro de référence
<b>Consommables</b>		
<b>Cartouches d'impression extra-grande capacité</b>	Cyan : 4 300 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 4 300 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 4 300 pages standard <sup>6</sup>	106R03690 106R03691 106R03692
<b>Cartouches d'impression grande capacité</b>	Noir : 5 500 pages standard <sup>6</sup> Cyan : 2 400 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 2 400 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 2 400 pages standard <sup>6</sup>	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
<b>Cartouches d'impression capacité standard</b>	Noir : 2 500 pages standard <sup>6</sup> Cyan : 1 000 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 1 000 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 1 000 pages standard <sup>6</sup>	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
<b>Modules photorécepteurs</b>	Noir : 48 000 pages <sup>7</sup> Cyan : 48 000 pages <sup>7</sup> Magenta : 48 000 pages <sup>7</sup> Jaune : 48 000 pages <sup>7</sup>	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
<b>Bac à déchets</b>	30 000 pages <sup>7</sup>	108R01416
<b>Accessoires</b>		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04765
<b>Adaptateur de réseau sans fil</b>		497K16750
<b>Armoire (avec base à roulettes)</b>		097S04994

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier prévu.

<sup>3</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>4</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>5</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Pages approximatives. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/About-Xerox/Recycling](http://www.xerox.com/About-Xerox/Recycling).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office).

# Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations de cette brochure peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 02/19 – BR19949 – 65XSS-02FF