

Xerox® Phaser®
7500
A3
Imprimante couleur



Imprimante couleur
Phaser 7500
L'expert de la couleur
dans votre bureau.



Imprimante couleur Xerox® Phaser® 7500

Offrez à tous les membres de votre bureau une couleur de qualité professionnelle.

Il existe désormais une imprimante réseau suffisamment robuste pour traiter des travaux d'impression de qualité professionnelle, mais également assez simple pour s'adapter sans soucis à votre groupe de travail. Les fonctionnalités de gestion des couleurs simplifient l'impression et vous offrent de nouvelles opportunités.

Productivité à la demande

Faites des économies importantes en traitant en interne vos impressions couleurs habituellement sous-traitées. La Phaser 7500 vous permet d'imprimer vous-même, et quand vous voulez, vos documents professionnels, évitant ainsi la gestion des stocks et la gâche papier.

- **Impression couleur rapide à 35 ppm.** Vous pouvez ainsi produire 100 copies de votre rapport couleur de 20 pages pendant la pause déjeuner. Le processeur ultrarapide à 1 GHz permet de traiter rapidement les tirages longs et les travaux complexes composés de graphiques, de photos ou de tableaux.
- **Partage sur le réseau.** La rapidité Gigabit Ethernet est proposée en standard et chacun peut bénéficier de la puissance de la Phaser 7500, quel que soit l'environnement de travail, Microsoft Windows®, Apple Macintosh® et Linux®.
- **Amélioration de la comptabilisation et réduction des coûts.** Faites appel aux fonctions de comptabilisation pour assurer le suivi et l'analyse des impressions couleur et noir et blanc ainsi que pour effectuer une facturation précise pour les utilisateurs ou les services.
- **Pratique et pleine de ressources.** Avec son faible encombrement, cette imprimante est disponible dans un format de bureau rabaisé ou peut être configurée selon un modèle au sol hautement productif possédant trois magasins supplémentaires de 500 feuilles capables d'accueillir des formats de papier allant jusqu'au format SRA3.
- **Plus de travaux en interne.** Produisez des brochures, des bulletins d'information et des rapports de qualité professionnelle grâce aux fonctions telles que l'impression recto-verso automatique, l'impression de fascicules et l'assemblage. Imprimez sur tout un éventail de supports, notamment des étiquettes et du papier cartonné, et des formats allant jusqu'aux bannières de 1 200 mm.

Des couleurs d'une qualité irréprochable

Obtenez des couleurs brillantes et précises sans intervention particulière. L'imprimante Phaser 7500 possède les outils qui feront de vous un expert de la couleur.


- **Résolution de 1 200 x 1 200 ppp.** Pour des impressions précises et détaillées.
- **Technologie couleur puissante.** Utilisez cette imprimante pour sélectionner un large éventail de préréglages automatiques. Laissez parler votre esprit créatif et utilisez-la pour régler les couleurs et obtenir des effets spéciaux sans modifier votre fichier. Cette imprimante utilise également les outils des professionnels, dont Adobe® PostScript® 3™ véritable, qui garantit l'impression fiable et rapide des documents visuellement riches.
- **Toner EA.** Ce toner tri-composant vous permet d'obtenir des lignes plus fines, un contraste supérieur et une qualité plus nette. Le toner EA nécessite également moins d'énergie lors de sa fabrication et réduit la quantité de toner requise pour l'impression de chaque page.
- **Outils experts intégrés.** Inclut la fonction de repérage du noir, qui garantit la netteté et la lisibilité du texte, qu'il soit imprimé en noir sur un fond coloré ou en couleur sur un fond noir.



Avec la Phaser 7500, produisez vous-même vos documents métiers.

Phaser 7500 – En bref

- Mise en réseau intégrée
- 35 ppm en couleur/noir et blanc
- Résolution de 1 200 x 1 200 ppp
- Impression jusqu'à 320 x 1 200 mm
- Capacité papier maximale de 2 100 feuilles



L x P x H :
(Configuration 7500DX)
640 x 665 x 770 mm



Simple à utiliser, facile à gérer

Les travaux complexes sont désormais simples à produire. L'imprimante Xerox® Phaser® 7500 propose des fonctionnalités innovantes qui la rendent particulièrement simple d'utilisation.

- **Administration de l'imprimante sans effort.** Disponible avec le serveur Web intégré Xerox® CentreWare® IS. Gagnez du temps grâce au clonage des configurations et à l'installation automatique. Affichez l'état d'une tâche et procédez au dépannage directement depuis votre navigateur Web.
- **Accès par ouverture facile sur l'avant.** Nul besoin de tourner ou de déplacer l'imprimante pour effectuer l'entretien de routine, comme le changement du toner ou l'ajout de papier.
- **Communication bidirectionnelle.** Vous recevez en temps réel des informations sur vos travaux d'impression. Depuis le pilote d'impression, vous accédez aux informations sur les niveaux de toner et sur l'état des magasins papiers. Des alertes contextuelles vous avertissent immédiatement des problèmes d'impression et vous précisent comment les résoudre.
- **Stockage des fichiers imprimés.** Stockez des fichiers sur le disque dur intégré (en standard sur le modèle 7500DX) pour une réimpression rapide, simple et à distance. La fonction "Impression avec" permet d'inclure un fichier stocké avec votre nouveau travail d'impression.
- **Tranquillité d'esprit.** Avec la garantie complète d'un an sur site, vous êtes certain que votre imprimante fonctionnera toujours.



- 1 Magasin 1 de 100 feuilles (multifonction) pour l'alimentation de tout un ensemble de supports aux formats personnalisés, jusqu'aux bannières d'une longueur de 1 200 mm
- 2 Magasin principal de 500 feuilles
- 3 Chargeur de 1 500 feuilles contenant trois magasins et élevant la capacité papier totale à 2 100 feuilles
- 4 Impression recto-verso automatique pour des sorties pratiques et des économies de papier
- 5 Support sur roulettes en option pour le stockage d'un jeu complet de cartouches de toner (illustré ci-dessous)

Sécurité avancée

- **Déploiement sans souci.** Des outils puissants vous permettent de contrôler qui peut imprimer en couleur et quand.
- **Maintien de la confidentialité des données.** La fonction d'impression sécurisée maintient le travail dans la file d'attente jusqu'à la saisie d'un code PIN au niveau de l'imprimante et la fonction d'écrasement du disque dur efface les données après chaque travail ou à la demande.
- **Membre sécurisé du réseau.** La prise en charge intégrée des derniers protocoles de sécurité inclut IPv6, 802.1x et IPSec.



Configurations de l'imprimante Phaser 7500

Phaser 7500N

- Capacité de 600 feuilles, 2 magasins
- Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

- Capacité de 600 feuilles, 2 magasins
- Gigabit Ethernet
- Impression recto-verso automatique

Phaser 7500DT

- 3 magasins, capacité de 1 100 feuilles
- Gigabit Ethernet
- Impression recto-verso automatique

Phaser 7500DX

- 5 magasins, capacité de 2 100 feuilles
- Gigabit Ethernet
- Impression recto-verso automatique
- Kit de productivité

Options

- Kit de productivité (inclut un disque dur de 80 Go)
- Magasins 500 et 1 500 feuilles
- Support avec rangement
- Adaptateur de réseau sans fil
- Extension de mémoire

Xerox® Phaser® 7500

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Vitesse	Jusqu'à 35 ppm en couleur/35 ppm en noir et blanc			
Cycle opératoire	Jusqu'à 150 000 pages/mois			
Gestion du papier	Magasin 1 (multifonction) : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 99 mm à 320 x 1 200 mm			
Alimentation papier Standard	Magasin 2 : 500 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à A3			
Magasins supplémentaires	En option		Magasin 3 : 500 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3	Magasin 3, 4, 5 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3
Sortie papier	400 feuilles			
Impression recto-verso	En option	En standard		
Impression	Seulement 7 secondes en couleur/7 secondes en noir et blanc			
Temps de sortie de première page				
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp			
Processeur	Freescale PowerGICC™ III 1 GHz			
Mémoire (standard/max.)	512 Mo DDR2/2 Go			
Connectivité	USB 2.0, Grande vitesse, Gigabit Ethernet, IPv6			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Fonctions d'impression	Impression de fascicules, mise à l'échelle, filigranes, format de papier personnalisé, impression en noir, pages de couverture, assemblage en mémoire vive, impression à distance, feuillets intercalaires, impression N-Up, bannières, repérage du noir			
Kit de productivité	En option			Disque dur : impression personnelle/personnelle enregistrée/sécurisée/d'épreuves/enregistrée, assemblage sur disques, impression avec, impression PDF directe, enregistrement des polices étendu
Sécurité	802.1x, IPsec, SMNP v3, impression sécurisée et écrasement du disque dur (kit de productivité requis)			
Garantie	Un an sur site*			

*Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne bénéficient pas de garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion de l'équipement

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes pour courrier électronique, outil de statistique d'utilisation, carte de configuration, notification de fin de travail

Pilotes d'impression

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 et versions ultérieures, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 et 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Polices

139 polices Adobe® PostScript® véritable et 81 polices PCL®

Gestion des supports

Magasin 1 (multifonction) : de 67 à 280 g/m² ; Magasin 1 (multifonction) recto-verso : de 67 à 220 g/m² ; Magasins 2 à 5 : de 67 à 256 g/m² ; Magasins 2 à 5 recto-verso : de 67 à 220 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné/couverture, glacé

Contrôle des couleurs

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, correction des couleurs Xerox, Colour By Words

Environnement d'utilisation

En fonctionnement : de 10 à 32 °C ; En stockage : de -20 à 48 °C ; Humidité relative : en fonctionnement : de 10 à 80 % ; en stockage : de 10 à 85 % ; Niveaux de pression sonore : en impression : 51 dB(A), en veille : 26 dB(A) ; Niveaux de puissance sonore : en impression : 6,8 B, en veille : 4,2 B ; Temps de préchauffage (à partir du mode économie d'énergie) : seulement 46 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : en veille : 95 W, en impression : 670 W, économie d'énergie : 11 W Conforme ENERGY STAR® (N'inclut pas le modèle 7500N)

Dimensions (L x P x H)

7500N/DN : 640 x 665 x 399 mm ; poids : 66 kg ;

7500DT : 640 x 665 x 532 mm ; poids : 79 kg ;

7500DX : 640 x 665 x 770 mm ; poids : 99 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, enregistrée UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 2004/108/EC et 2006/95/EC, section 508 ADA

Inclus dans la boîte

- Phaser 7500
- Cartouche de toner (capacité d'impression de 9 600 pages¹ en CMJN et de 19 800 pages¹ en noir et blanc)
- CD logiciel et documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main et une fiche de garantie)
- Cordon d'alimentation

Consommables

Cartouche d'impression de capacité standard¹ :

Cyan : 9 600 pages 106R01433
Magenta : 9 600 pages 106R01434
Jaune : 9 600 pages 106R01435

Cartouche d'impression haute capacité¹ :

Noir : 19 800 pages 106R01439
Cyan : 17 800 pages 106R01436
Magenta : 17 800 pages 106R01437
Jaune : 17 800 pages 106R01438

Éléments d'entretien régulier

Module d'imagerie : 80 000 pages² 108R00861
Cartouche de rebut : 20 000 pages² 108R00865
Four 220 V et kit de nettoyage de bande (jusqu'à 100 000 pages)² 115R00062

Options

Mémoire 512 Mo 097503635
Mémoire 1 Go 097504025
Unité recto-verso 097504026
Chargeur 500 feuilles 097504023
Chargeur 1 500 feuilles 097504024
Support avec rangement 097504552
Kit de productivité 097504027
Adaptateur de réseau sans fil
– Convertisseur de secteur pour l'Europe* 097503741
– Convertisseur de secteur R.-U. 097503742

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le support utilisé.

² Pages standard moyennes. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

* Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office