

Imprimantes Couleur et Imprimantes Multifonctions Couleur Xerox® VersaLink®

Révolutionnaires. Évolutives. Performantes.



C400/C405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C400 et imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405

Les imprimantes VersaLink® C400 et C405 proposent des fonctions innovantes et une connectivité mobile et cloud simple et instantanée qui révolutionnent la productivité. Destinées à vous assister dans votre travail, ces imprimantes sont conçues pour s'adapter à vos méthodes et évoluer en fonction du développement de votre activité. Elles offrent la flexibilité et la polyvalence dont vous avez besoin pour renforcer votre productivité, tout en exigeant une intervention minimale de l'équipe informatique et en assurant une sécurité maximale.

PERFORMANCES ROBUSTES ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.

Dès sa mise en service, vous pouvez compter sur la VersaLink® C400 ou C405 pour optimiser l'efficacité de votre entreprise. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention du service IT que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Les périphériques VersaLink® intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. Il est possible de gérer les périphériques et de former les utilisateurs en tout lieu grâce au panneau de commande distant, ce qui permet de gagner du temps. Garantisiez la précision des informations avec la fonction d'aperçu de numérisation et de télécopie¹, et optimisez l'utilisation de vos documents numérisés grâce à la fonction intégrée de reconnaissance optique de caractères (ROC¹).

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctions et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.

Avec les périphériques VersaLink® C400 et C405, vous pouvez compter sur des documents de qualité exceptionnelle, qui contribueront à renforcer votre image.

SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ET INNOVATION.

L'écran tactile couleur 5 pouces vous permet d'utiliser les fonctions et d'effectuer vos tâches aussi facilement que sur un appareil mobile.

Les applis Xerox® ConnectKey®, accessibles depuis Xerox App Gallery, assurent de nombreuses fonctionnalités telles que l'appli Xerox® Easy Translator Service en option, qui traduit rapidement vos documents numérisés en plusieurs langues.

Optimisez votre productivité en créant des applis à une touche personnalisées¹ afin d'automatiser les workflows à plusieurs étapes pour des individus ou des groupes.

Ensuite, touchez simplement la nouvelle appli pour qu'elle effectue la tâche que vous avez configurée. Avec l'identification simple, il suffit aux groupes et utilisateurs individuels d'entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois. Ils pourront ensuite tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des préréglages adaptés à des tâches spécifiques et des applis courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET FONCTIONNALITÉS BASÉES SUR LES APPLIS.

Que vous choisissiez l'imprimante couleur VersaLink® C400 ou le modèle multifonctions couleur VersaLink® C405, vous pouvez travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, et des options supplémentaires via Xerox App Gallery.

Les périphériques VersaLink® s'adaptent aux contraintes professionnelles actuelles avec Apple® AirPrint®, le plug-in Xerox® Print Services pour Android™, la fonction NFC (communication en champ proche) toucher pour coupler et Mopria® ainsi que Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile.

ÉCO-RESPONSABILITÉ.

Les périphériques VersaLink® respectent, voire dépassent, les exigences des certifications mondiales les plus largement reconnues en matière de performances environnementales des produits, dont EPEAT® qui vérifie les affirmations des fabricants en ce qui concerne la conception, la production, la consommation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® vérifiés par EPEAT.**) Pour plus d'informations sur nos initiatives en matière d'environnement, d'hygiène, de sécurité et de développement durable, rendez-vous sur www.xerox.fr.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.

Expérience utilisateur intuitive Un mode d'interaction totalement familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation particulièrement simple.

Connexion mobile et cloud Connectez-vous instantanément au cloud et aux appareils mobiles de votre choix depuis l'interface utilisateur du périphérique et accédez à l'ensemble des services hébergés dans le cloud pour travailler où, quand et comme vous le souhaitez.

Une sécurité globale Qui comprend un puissant mélange de fonctions intégrées et de services qui atténuent les risques d'accès non autorisés, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

Offre de services de nouvelle génération En toute simplicité grâce à Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

Une passerelle vers de nouvelles possibilités Étendez instantanément vos fonctionnalités en choisissant des applis adaptées à des situations concrètes sur Xerox App Gallery, ou contactez l'un de nos partenaires pour qu'il conçoive et développe une solution répondant à vos besoins métier spécifiques.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

¹ VersaLink® C405 uniquement.



CHOISISSEZ LA MEILLEURE OPTION POUR VOTRE ENTREPRISE :

1 Le chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles à un passage numérise les documents originaux recto verso dans le cadre de travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

2 Le logement de lecteur de carte inclut un port USB intégré.¹

3 Un port USB frontal¹ permet d'imprimer rapidement depuis ou de numériser vers² un périphérique USB standard.

4 Le bac récepteur de 250 feuilles possède un capteur de capacité.

5 Le départ manuel de 150 feuilles prend en charge les formats papier de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po).

6 Avec le magasin de 550 feuilles, la capacité papier standard atteint 700 feuilles (départ manuel compris).

7 Le magasin papier de 550 feuilles disponible en option porte la capacité totale à 1 250 feuilles.

8 Le support disponible en option permet de ranger les cartouches de toner, le papier et autres consommables.

¹ Il est possible de désactiver les ports USB.
² VersaLink® C405 uniquement.



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C400
Impression.



Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courriel électronique.

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS.

Découvrez notre écran tactile couleur capacitif 5 pouces, qui permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.


Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applis métier à l'aspect et au fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalité logicielle aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante couleur VersaLink® C400 ou le modèle multifonctions couleur VersaLink® C405 à en faire plus, plus rapidement.



Xerox® VersaLink® C400/C405



L'imprimante couleur VersaLink® C400 et l'imprimante multifonctions couleur C405 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.fr.

| FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL | VERSALINK® C400 | VERSALINK® C405 |
|---|---|---|
| Vitesse ¹ | Jusqu'à 36 ppm en couleur ou en noir et blanc (8,5 x 11) / Jusqu'à 35 ppm en couleur ou en noir et blanc (A4) | |
| Volume mensuel ² | Jusqu'à 85 000 pages/mois ² | |
| Processeur/Mémoire | Double cœur 1,05 GHz / 2 Go | |
| Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler | |
| Fonctions du contrôleur | Carnet d'adresses unifié (C405), clonage de configuration, aperçu de numérisation (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox® | |
| Gestion du papier | Chargeur automatique de documents recto verso à un passage : 50 feuilles Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po | |
| Alimentation | Standard | Départ manuel : 150 feuilles Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po Magasin 1 : 550 feuilles Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po |
| | Facultatif | Magasin 2 : 550 feuilles Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po |
| Réception papier | 250 feuilles | |
| Impression recto verso automatique | Standard | |
| Impression et copie | Résolution | Impression : jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Délai de sortie de la première impression | En moins de 9,3 secondes en couleur/8,2 secondes en noir et blanc | |
| Délai de sortie de la première copie | En moins de 11 secondes en couleur/8 secondes en noir et blanc | |
| Langages de description de page | PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-Gl/Adobe® PostScript® 3™ | |
| EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE | | |
| Personnalisez | Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec Xerox App Gallery | |
| Pilotes d'imprimantes | Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver® | |
| Serveur Web intégré Xerox® | PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage | |
| Console distante | Panneau de commande distant | |
| Aperçu | N/A | Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page |
| Fonctions d'impression | Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon | |
| Numérisation et télécopie ³ | Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB) Formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe Fonctions de télécopie : fax Walk-Up® incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transfert de fax vers un courrier électronique, fax serveur, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), scan sécurisé via SFTP | |
| COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD | | |
| Impression mobile | Apple® AirPrint® ⁴ , certifié Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in pour Android™, appli Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ | |
| Options de mobilité | Applis Xerox® Mobile Print Solution et Xerox® Mobile Printing Cloud, connexion via NFC/impression avec Wi-Fi Direct, appli Xerox® Mobile Link (C405). Rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile pour voir les applis disponibles. | |
| Connecteurs Cloud ⁵ | Impression depuis/Numérisation vers ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc. | |
| SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE | | |
| Sécurité réseau | IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats auto-signés préinstallés, intégration de l'ISE (Cisco® Identity Services Engine) | |
| Accès au périphérique | Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible Smart Card (CAC/PIV/NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module) | |
| Protection des données | Assistants de configuration/sécurité, chiffrement des travaux dans le cadre de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), écrasement d'image, certification Critères communs (ISO 15408), applis chiffrées avec prise en charge du certificat intégré | |
| Sécurité des documents | Impression protégée, télécopie sécurisée (C405), courrier électronique sécurisé (C405), PDF protégé par mot de passe (C405) | |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION | | |
| Gestion de l'impression | Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement | |
| Gestion de parc/ périphériques | Xerox® Device Manager, appli Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services, clonage de configuration | |
| Développement durable | Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT) | |
| PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS | | |
| Services Cloud | Xerox® Easy Translator (C405), solution multifonctions Xerox® Healthcare (C405 – États-Unis uniquement), CapturePoint™ (C405), nombreux services supplémentaires disponibles | |
| Xerox App Gallery | Nombreux services et applis cloud disponibles. Rendez-vous sur www.xerox.com/Appgallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® permettant d'étendre les fonctions de l'imprimante/de l'imprimante multifonctions | |

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ³ Disponible pour la C405 uniquement. Ligne téléphonique analogique requise pour la fonction de télécopie. ⁴ Rendez-vous sur www.apple.com pour la liste de certifications AirPrint. ⁵ Téléchargement facultatif depuis Xerox App Gallery vers l'imprimante — www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Fonction de numérisation disponible pour la C405.

Homologations

Pour consulter la liste d'homologations la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables

Cartouches d'impression très grande capacité :

| | |
|---|-----------|
| Noir : 10 500 pages standard ⁷ | 106R03528 |
| Cyan : 8 000 pages standard ⁷ | 106R03530 |
| Magenta : 8 000 pages standard ⁷ | 106R03531 |
| Jaune : 8 000 pages standard ⁷ | 106R03529 |

Cartouches d'impression grande capacité :

| | |
|---|-----------|
| Noir : 5 000 pages standard ⁷ | 106R03516 |
| Cyan : 4 800 pages standard ⁷ | 106R03518 |
| Magenta : 4 800 pages standard ⁷ | 106R03519 |
| Jaune : 4 800 pages standard ⁷ | 106R03517 |

Cartouches d'impression capacité standard :

| | |
|---|-----------|
| Noir : 2 500 pages standard ⁷ | 106R03500 |
| Cyan : 2 500 pages standard ⁷ | 106R03502 |
| Magenta : 2 500 pages standard ⁷ | 106R03503 |
| Jaune : 2 500 pages standard ⁷ | 106R03501 |

Éléments de maintenance courante :

| | |
|---|-----------|
| Module d'impression (comprend 4 modules d'impression) : | |
| 60 000 pages standard chacun ⁸ | 108R01121 |
| Bac à déchets : 30 000 pages standard ⁸ | 108R01124 |

Options

| | |
|--|-----------|
| Chargeur 550 feuilles | 097S04400 |
| Kit de productivité avec disque dur 320 Go | 097S04914 |
| Support | 497K13660 |
| Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi) | 497K16750 |
| Kit RFID / lecteur de carte externe (C400) | - |
| Kit RFID / lecteur de carte externe (C405) | - |

Garantie

Garantie d'un an sur site⁹

⁷ Nombre moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁸ Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack® / eClick® ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

Pour des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/VersaLinkC400Specs ou www.xerox.com/VersaLinkC405Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 06/22 TSK-3183 BR32040 VC4BR-01FH

