

IMPRIMANTES ET MULTIFONCTIONS XEROX® VERSALINK®

Guide d'évaluation



ConnectKey®
Technology

xerox 

Table des matières

Ce guide d'évaluation présente les imprimantes et multifonctions Xerox® VersaLink® et explique leurs principales fonctionnalités et avantages.

PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

3 Présentation

PRÉSENTATION DE NOTRE GAMME DE PRODUITS VERSALINK

4 Présentation

ÉVALUATION DES IMPRIMANTES DE GROUPE DE TRAVAIL ET DES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS

5 Vous pouvez compter sur elle

10 De bonnes connexions !

12 Adapté à vos besoins

13 Présentation des imprimantes et des multifonctions Xerox® VersaLink

SPÉCIFICATIONS, CONFIGURATIONS ET OPTIONS

14 Xerox® VersaLink® - Imprimante B400 et imprimante multifonction B405

15 Xerox® VersaLink® - Imprimante couleur C400 et imprimante multifonction couleur C405

16 Xerox® VersaLink® - Imprimante couleur C500 et imprimante multifonction couleur C505

17 Imprimante Xerox® VersaLink® B600 et imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B605

18 Imprimante Xerox® VersaLink® B610 et imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B615

19 Xerox® VersaLink® - Imprimante couleur C600 et imprimante multifonction couleur C605

20 Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

21 Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C7000

22 Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

PRIX

23 Prix décernés à la technologie Xerox® ConnectKey

Technologie Xerox® ConnectKey® : l'élément charnière de votre écosystème de productivité

Le monde du travail a évolué et, aujourd'hui, une seule machine ne suffit plus pour répondre aux besoins de productivité des collaborateurs modernes, mobiles et toujours connectés. L'ère des imprimantes autonomes et des machines dédiées à des tâches spécifiques est révolue. Il est temps d'envisager des solutions plus efficaces et plus productives.



EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Un mode d'interaction totalement nouveau et pourtant familier voit le jour : il repose sur une expérience de type tablette, avec des commandes gestuelles tactiles et une personnalisation particulièrement simple.

PRÊT POUR LA CONNEXION AUX MOBILES ET AU CLOUD

Connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux applications préchargées hébergées sur le cloud qui vous permettent de travailler où vous le voulez, quand vous le souhaitez et de la façon qui vous convient.

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Une protection multiniveau complète des périphériques contre les intrusions, qui permet de lutter contre les menaces émergentes et de les éliminer, mais aussi de respecter, voire dépasser, les exigences de conformité réglementaire.

COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Travaillez et gérez les ressources plus efficacement. L'intégration aisée des services Xerox® MPS (Managed Print Services) permet le contrôle à distance des prestations de services et des consommables, ainsi que la configuration à distance pour des gains de temps encore plus importants.

UNE PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS


Étendez instantanément vos capacités, avec l'accès à la Xerox App Gallery qui propose des applis conçues pour optimiser les workflows documentaires. Confiez à notre réseau de partenaires la conception de solutions métier novatrices.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.connectkey.com

Gamme de produits Xerox® VersaLink®

L'assistant idéal de l'environnement de travail

La gamme de produits VersaLink offre une valeur très attrayante et un coût de possession abordable. La fonctionnalité novatrice intégrée à chaque produit étend sa valeur au-delà de l'imprimante et de la multifonction (MFP), et optimise votre investissement en offrant une plus grande liberté de travail.



VOUS POUVEZ COMPTER SUR ELLE

Les imprimantes VersaLink assurent de façon régulière et sans faille les performances et la fiabilité dont dépendent tous les bureaux, même les plus exigeants, pour accomplir leurs tâches plus efficacement.

Les imprimantes VersaLink offrent une totale sûreté de fonctionnement, grâce à leur fiabilité et à une sécurité de référence.

- Totale fiabilité, matérielle et logicielle
- Productivité sans problèmes
- Rigoureuse sécurité pour protéger les données des clients, fournissant les fonctions de sécurité que tous les types d'entreprises exigent aujourd'hui.
- Confiance totale : une solution qui fait chaque fois ce que l'on attend d'elle.
- Gestion et installation simplifiées des périphériques, sans intervention du service IT.

DE BONNES CONNEXIONS !

Connectez ce que vous voulez, comme vous le voulez. Où que vous soyez, Xerox vous donne la liberté et la facilité de travailler à tout moment, avec les appareils que vous utilisez au quotidien.

À une époque où les bureaux deviennent de plus en plus dépendants des appareils mobiles, les périphériques VersaLink répondent aux attentes des technologies bureautiques les plus avancées.

- Elles permettent aux utilisateurs nomades de tirer le meilleur parti des fonctionnalités des imprimantes et des multifonctions (connectivité mobile sécurisée)
- Elles étendent les fonctionnalités classiques des imprimantes multifonctions aux plateformes mobiles, avec l'application Xerox® Mobile Link App
- Elles connectent les utilisateurs aux services qu'ils utilisent aujourd'hui, comme les référentiels cloud et les applications tierces les plus populaires (accélérant ainsi le partage de l'information et rationalisant les workflows en plusieurs étapes)

ADAPTÉE À VOS BESOINS

Les imprimantes VersaLink incarnent l'équilibre entre simplicité et efficacité, avec une interface connue et confortable qui facilite la réalisation des tâches de façon intuitive. Ces qualités se traduisent par un apprentissage plus rapide qui laisse plus de temps à l'exécution.

L'intention de conception VersaLink est fortement influencée par l'évolution des comportements des utilisateurs.

- L'expérience utilisateur très intuitive établit un équilibre entre simplicité et efficacité, pour une personnalisation selon chaque utilisateur
- Large éventail d'applications intégrées utiles, avec la possibilité d'en ajouter d'autres (« Build Your Own »)
- Combinaison des performances que l'on attend des périphériques modernes avec les besoins uniques qui nécessitent l'utilisation d'une imprimante ou de multifonctions.

Vous pouvez compter sur elle

Fiable, productive et facile à utiliser. Les imprimantes et les multifonctions Xerox® VersaLink® vous aident à assurer l'exécution régulière et sans faille des tâches qui permettent à votre entreprise d'optimiser son efficacité.

FIABLE

Avec une gamme de fonctions et d'options que vous utilisez tous les jours, les VersaLink prêtes à l'emploi portent la fiabilité et l'efficacité sur le lieu de travail à un niveau supérieur de simplicité et d'automatisation.

- **Xerox® Standard Accounting.** Gérez, suivez et signalez par des rapports d'activité l'utilisation des périphériques, afin de contrôler les quantités imprimées et les options de rétrofacturation pour l'impression, la numérisation, la copie et le fax. Pour la comptabilisation réseau, des options avancées sont disponibles auprès des partenaires Xerox Business Innovation Partners. Elles intègrent des outils encore plus utiles, tels que des dispositifs d'identification par badge ou carte magnétique pour environnements bureautiques plus importants.
- **Impression recto verso.** Avec l'impression recto-verso automatique (configuration DN), les travaux comportant plusieurs pages sont imprimés sur le recto et le verso de chaque feuille, pour rationaliser et réduire l'utilisation du papier.
- **Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe.** Un grand nombre d'imprimantes multifonctions VersaLink vous offrent une fiabilité et une longévité accrues, grâce à notre chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) en une seule passe, doté d'un nombre restreint de pièces mobiles.
- **Numérisation couleur automatique (ACS).** Cette fonction aide le contrôleur de périphérique à vérifier si le document est en couleur ou en noir et blanc puis à effectuer les ajustements nécessaires.
- **Consommables authentiques Xerox®.** L'utilisation d'un toner Xerox® authentique dans votre imprimante ou multifonction VersaLink garantit la qualité d'impression uniforme et optimise le fonctionnement de votre périphérique en le protégeant contre les dommages imputables à l'utilisation de fournitures tierces de qualité inférieure. Selon des tests réalisés par des laboratoires indépendants, les consommables authentiques Xerox® sont plus fiables et offrent un rendement supérieur de 27 % à celui des toners génériques. Lorsque des consommables non Xerox® sont détectés par le périphérique, un écran d'avertissement s'affiche pour informer le client que des consommables authentiques Xerox® n'ont pas été détectés.
- **Commandes de consommables et notifications automatisées.** Les clients qui s'enregistrent ou participent à l'un de nos excellents services d'impression gérés ou avec relevés de compteurs bénéficient, en plus, du réapprovisionnement automatique en consommables (ASR). Avec le réapprovisionnement automatique de consommables, nos périphériques VersaLink sont en mesure de « s'adresser » directement à nos systèmes de commande et vous offrent les services d'un administrateur Xerox virtuel qui assure le suivi en continu de votre parc, vous déchargeant ainsi de cette tâche, sans surcoût. Aucune intervention n'est nécessaire lorsque le périphérique vous indique que le toner est presque épuisé. Le service de réapprovisionnement automatique passe immédiatement commande des consommables, sans aucune intervention humaine.
- **Accès par l'avant du périphérique.** Les cartouches de toner remplaçables par le client sont particulièrement faciles à changer sur les périphériques VersaLink. Inutile de tourner ou de déplacer le périphérique pour effectuer les tâches d'entretien de routine.
- **Fonction d'assistance à distance.** Les utilisateurs peuvent effectuer des dépannages et des diagnostics directement depuis leur ordinateur, ce qui leur évite des déplacements fréquents auprès de l'imprimante ou du système multifonction. Des conseils et astuces de dépannage sont également fournis à l'utilisateur, directement sur l'interface du périphérique, afin que ce dernier reste opérationnel sans interventions supplémentaires.
- **Mise à niveau des services à distance.** Cette fonction permet aux administrateurs d'effectuer des mises à niveau de microprogrammes sur les imprimantes et multifonctions VersaLink depuis un emplacement central, au lieu de se rendre sur le site du périphérique.
- **Conforme à la norme ENERGY STAR®.** Les imprimantes et multifonctions VersaLink respectent les strictes exigences ENERGY STAR de consommation d'énergie, et le système de classification environnementale EPEAT®.
- **Certifications et développement durable.** Chez Xerox, nous ne négligeons aucun effort pour garantir que nos produits respectent ou dépassent les normes. Les périphériques Xerox® sont donc conçus dans une perspective écologique et durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/environment
- **Gestion de l'énergie.** Grâce à Cisco EnergyWise®, activé par Xerox® Power MIB (Management Information Base), vous pouvez contrôler, gérer et consigner les informations de consommation électrique de votre périphérique, et définir des états d'alimentation et des intervalles de temporisation adaptés.

Vous pouvez compter sur elle

(SUITE)

PRODUCTIF

Révolutionnez votre workflow et optimisez votre productivité, grâce aux fonctions intégrées d'économies de temps et aux nouvelles caractéristiques qui n'exigent aucun investissement informatique supplémentaire.

- **PrintAround.** Activée automatiquement, la fonction PrintAround élimine les goulots d'étranglement lors de l'impression en organisant le workflow d'impression. Si un travail nécessite des ressources non disponibles (un type de support, une couleur ou un format particuliers) il est suspendu et les autres travaux sont traités en priorité. Ainsi, l'impression n'est pas interrompue en cas de problème sur un travail.
- **Un fonctionnement commun à tous les produits.** Les imprimantes multifonctions VersaLink possèdent toutes une interface similaire, ce qui rend leur utilisation simple et intuitive et permet aux utilisateurs de passer à un autre modèle Xerox® sans formation supplémentaire.
- **Fax LAN.** Cette fonction permet d'envoyer des fax directement depuis votre PC, sans avoir à imprimer le document ni à vous rendre à l'imprimante multifonction Xerox®. Grâce au pilote de l'imprimante multifonction, vous pouvez envoyer un document par fax à d'autres télécopieurs. Cette fonction exige l'installation du fax local.
- **Transfert de fax vers courrier électronique.** Lors de l'envoi et/ou de la réception de télécopies, cette fonction permet de transférer une copie de la télécopie vers une adresse électronique, ce qui permet d'économiser du papier et de réduire les délais de distribution.
- **Impression à partir d'une clé USB/ Numérisation vers une clé USB.** Imprimez simplement votre document à partir de votre périphérique USB ou numérisez votre document sur ce périphérique, directement à partir de l'écran principal de l'interface utilisateur.
- **Numérisez les workflows basés sur papier.** Sur les imprimantes multifonctions VersaLink, vous pouvez enregistrer vos documents numérisés en tant que fichiers PDF avec recherche textuelle ou fichiers PDF à page unique ou multipages, pour en faciliter l'archivage, le classement et la recherche grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR), une fonction essentielle pour dématérialiser les workflows.
- **Véritablement multitâche.** Avec cette fonction, les imprimantes multifonctions VersaLink peuvent effectuer simultanément des travaux de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation. Les utilisateurs ne perdent pas de temps lorsqu'ils se rendent au périphérique, et les travaux sont tous retenus dans la même file.
- **Aperçu de numérisation et de télécopie.** Sur les imprimantes multifonctions VersaLink, les utilisateurs peuvent afficher un aperçu de leurs fichiers numérisés avant de les envoyer. Ils peuvent ainsi vérifier leur contenu, faire pivoter des pages ou en ajouter.
- **Plate-forme de pilotes communs.** Les imprimantes et multifonctions VersaLink intègrent les pilotes d'impression communs qui sont dotés d'une interface utilisateur claire permettant une interaction simple et intuitive avec le périphérique. Les pilotes offrent un accès immédiat à toutes les fonctions d'impression des périphériques Xerox® depuis le bureau et fournissent des informations bidirectionnelles sur l'état du système et des travaux d'impression, sur le format et le type de support chargé, ainsi que sur les options installées. Vous n'avez ainsi plus besoin de consulter d'autres logiciels pour obtenir ces informations. Des icônes explicites permettent d'accéder aux fonctions le plus fréquemment utilisées, telles que la sélection du support ou les options de finition du document. La fonction Paramètres enregistrés permet de mémoriser les paramètres des travaux d'impression le plus couramment réalisés, pour réutilisation ultérieure.
- **Pilote Xerox® Global Print Driver®.** Ce pilote d'impression universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer à la fois les périphériques Xerox® et non Xerox®. Il propose une interface cohérente et conviviale aux utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
- **Prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil.** Les périphériques VersaLink assurent la prise en charge simultanée d'une connexion Ethernet et d'une connexion Wi-Fi® (via un adaptateur réseau sans fil en option). Les imprimantes et multifonctions VersaLink peuvent alors être découvertes par le biais d'Apple® AirPrint® ou de Mopria® Print Service, même en cas de connexion au réseau câblé. Cela vous donne également la possibilité de mettre l'imprimante ou la multifonction à la disposition d'utilisateurs invités via Wi-Fi Direct®, même lorsqu'ils ne sont pas connectés à votre réseau sans fil.
- **Appli de numérisation.** Cette fonction permet d'accéder à toutes les fonctions et destinations de numérisation en un même emplacement facile à trouver dans l'interface utilisateur à écran tactile.
- **Xerox® ConnectKey® pour DocuShare®.** Numérisez des fichiers directement dans des dossiers Xerox® DocuShare® à partir de votre imprimante multifonction VersaLink. Cette solution de workflow convertit automatiquement les documents en données structurées et intelligentes, grâce à des outils conviviaux d'acheminement et d'attribution de noms de fichiers.
- **Impression Bouton vert.** Particulièrement novatrice, la fonctionnalité Earth Smart intégrée à nos pilotes d'impression vous permet de réduire les coûts en sélectionnant les options les plus respectueuses de l'environnement pour vos travaux d'impression.

INSTALLATION

Avec les périphériques Xerox® VersaLink®, vous misez sur une prise en main simple et rapide, même si le support informatique est minimal, voire inexistant.

- **Assistant de configuration initiale.**

L'installation est simplifiée grâce à l'assistant d'installation initial qui fournit des instructions pas-à-pas et des options de configuration sur l'interface utilisateur. Cet assistant guide les utilisateurs tout au long de la configuration des paramètres de base à ceux plus avancés.

- **Unités remplaçables par le client.**

Nos imprimantes et multifonctions VersaLink font appel à une conception simplifiée, pour vous permettre de travailler sans interruption. Remplacez les composants facilement et rapidement, comme le tambour photorécepteur ou la cartouche de toner.

- **Déploiement des pilotes.** Le déploiement des pilotes d'impression et de numérisation peut être centralisé, ce qui évite au personnel informatique d'avoir à exécuter leur installation manuelle sur chaque poste. Dans de nombreux cas, les pilotes Xerox® existants sur votre réseau fonctionnent avec votre nouveau matériel, rendant superflue une mise à jour. Les assistants proposés dans Xerox® CentreWare® Web vous aident à installer, dépanner et mettre à jour vos pilotes, libérant ainsi votre personnel informatique qui peut se consacrer à des projets plus urgents. Xerox® Global Print Driver® prend en charge tous les périphériques Xerox® et non Xerox® installés sur le réseau, ce qui rend superflue l'installation d'autres pilotes d'impression et réduit le temps d'immobilisation des périphériques.

- **Configurez les paramètres une fois, et appliquez-les à toutes les imprimantes du parc.**

Plus besoin de configurer ni de gérer séparément chacun de vos périphériques : la configuration d'un périphérique VersaLink peut être clonée sur tous les périphériques similaires de votre réseau. Plusieurs méthodes différentes permettent d'effectuer le clonage. Les utilisateurs peuvent se servir de l'outil du serveur Web intégré. Les clients inscrits à un programme de services gérés disposent en outre d'un large éventail d'outils de services d'impression gérés.

- **Serveur Web intégré.** Permet aux utilisateurs en réseau de se connecter à leur imprimante ou leur multifonction à partir d'un navigateur Web standard pour installer les pilotes d'impression, surveiller l'état de l'imprimante, afficher la file d'attente des travaux, gérer les paramètres et les propriétés et accéder aux ressources de dépannage et d'assistance.

- **Mappage LDAP.** Les serveurs LDAP affichent différents résultats selon la manière dont ils mettent en œuvre les mappages. Vous pouvez effectuer des recherches simples d'adresse électronique avec LDAP et numériser des travaux vers un courrier électronique. Nous offrons une intégration complète. C'est ce qui fait notre différence. Notre mappage LDAP s'intègre aux fonctions Carnet d'adresses, Autorisations utilisateur et Numérisation vers répertoire principal. En outre, cette fonction suggère automatiquement des contacts par recherche dans le carnet d'adresses du périphérique et dans le répertoire LDAP, au fur et à mesure que les caractères sont saisis.

- **Logiciel Xerox® CentreWare Web.** Cette solution gratuite de gestion de périphériques est destinée aux services informatiques. Elle facilite l'installation, la configuration, la gestion et la surveillance des périphériques en réseau dans l'ensemble de l'entreprise, quelle que soit leur marque, et permet de produire aisément des rapports.

- **Un service d'assistance à portée de main.** Les vidéos d'aide intégrées accessibles directement sur l'interface utilisateur apportent une assistance pas à pas, rapide et facile pour dépanner l'imprimante.

- **Xerox® Remote Print Services avec assistant de configuration.** Les clients qui sont enregistrés ou participent à l'un de nos services d'impression gérés ou avec relevés de compteurs bénéficient en plus du réapprovisionnement automatique en consommables (ASR). Gagnez du temps avec notre suite de services distants, et confiez-nous la gestion de vos périphériques. En particulier :

- **Xerox® MeterAssistant® Service.** Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.

- **Xerox® SuppliesAssistant® Service.** Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.

- **Rétablissement à la demande des valeurs d'usine.** Pour garantir la sécurité de vos données, vous pouvez rétablir la configuration usine par défaut de vos périphériques VersaLink.

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS

Découvrez notre écran tactile couleur capacitif, pour aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

L'ensemble du design de l'écran est étudié pour optimiser l'expérience utilisateur, simplifier les tâches les plus complexes et permettre un accès simple et rapide aux applicatifs métier propres à chaque utilisateur authentifié.

Un agencement hautement intuitif vous guide du début à la fin de chaque tâche, suivant une hiérarchie naturelle qui positionne les fonctions critiques vers le haut de l'écran et les options fréquemment utilisées à l'avant et au centre. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Grâce à cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalités logicielles, tout utilisateur de nos imprimantes et multifonctions VersaLink peut améliorer sa productivité.



Consultez une démonstration de l'écran tactile de notre périphérique VersaLink sur www.xerox.com/VersaLinkUIDemo

SÉCURITÉ : UNE PROTECTION HOLISTIQUE POUR VOTRE IMPRIMANTE OU VOTRE MULTIFONCTION.

Xerox a très tôt compris et intégré cette migration technologique ainsi que les nouveaux besoins des lieux de travail. Nous proposons une gamme complète de fonctionnalités de sécurité afin de préserver vos imprimantes et vos données. Xerox sécurise toutes les étapes de la chaîne de données, y compris l'impression, la copie, la numérisation, le téléchargement de fichiers et le logiciel système. Notre approche à plusieurs niveaux comporte quatre aspects principaux.

Prévention des intrusions

La technologie ConnectKey® utilise un ensemble complet de fonctionnalités qui empêchent toute attaque, l'intrusion de programmes malveillants et l'accès non autorisé à l'imprimante, que ce soit à partir de données transmises ou au moyen d'une interaction directe au niveau du périphérique.

Tous les points d'accès possibles sont sécurisés, y compris l'interface utilisateur et les ports d'entrée mis à la disposition des utilisateurs en libre-service.

Détection des programmes malveillants sur le périphérique

La technologie Xerox® ConnectKey® intègre un test complet de vérification du micrologiciel, qui s'exécute automatiquement au démarrage du périphérique ou lorsqu'il est activé par des utilisateurs autorisés. Ce test génère des alertes dès qu'il détecte des modifications de l'imprimante.

Protection des documents et des données

Les mesures de sécurité globales ne s'arrêtent pas au fait d'empêcher tout accès non autorisé à votre imprimante et de protéger vos informations de l'extérieur. La technologie ConnectKey offre des possibilités d'empêcher la transmission de données critiques, que celle-ci soit ou non intentionnelle, à des tiers non autorisés.

Que ce soit pour protéger des documents imprimés en ne les libérant pas tant que le bon utilisateur ne se trouve pas devant l'appareil, ou pour éviter que les informations numérisées ne parviennent à d'autres que le destinataire voulu, la technologie ConnectKey offre la protection dont vous avez besoin pour préserver la sécurité de vos actifs de données essentiels.

Xerox protège également toutes vos informations stockées sur le périphérique en appliquant les plus hauts niveaux de cryptage. Vous pouvez effacer les données traitées ou stockées qui ne sont plus nécessaires en utilisant les algorithmes de suppression et de nettoyage des données approuvés par le NIST, l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis (National Institute of Standards and Technology) et le Département de la Défense américain (U.S. Department of Defense).*

Partenariats externes

La technologie ConnectKey apporte des normes de sécurité supplémentaires. Afin de garantir la protection de nos périphériques même dans les environnements les plus sécurisés, nous mesurons nos performances par rapport aux normes internationales grâce à des certifications telles que Critères communs et FIPS 140-2.

* Uniquement sur les périphériques dotés d'un disque dur



Vous pouvez compter sur elle

(SUITE)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ VERSALINK

Les imprimantes Xerox® VersaLink® offrent les fonctions, technologies et solutions suivantes pour garantir la sécurité de vos données et de votre réseau.

- **Impression protégée avec suppression de la file d'impression.** Avec cette fonction, les utilisateurs doivent entrer un code d'accès sur le périphérique pour libérer leur travail ou peuvent supprimer des travaux de leur file d'attente. Les documents imprimés inutilement et laissés sur le périphérique sont ainsi moins nombreux.
- **Cryptage du disque dur et SSD.** Cette fonction protège efficacement vos données de tout accès non autorisé lorsqu'elles sont traitées, transmises ou enregistrées dans l'imprimante ou la multifonction.
- **Protégez vos informations.** Avec la fonction de nettoyage immédiat de l'image*, l'imprimante couleur VersaLink C400 et l'imprimante multifonction couleur VersaLink C405 peuvent effacer automatiquement les données d'images du périphérique après chaque travail.
- **Messagerie sécurisée avec TLS 1.2.** Le protocole TLS (Transport Layer Security) vous permet de numériser et d'envoyer en toute sécurité des courriers électroniques à des fournisseurs de services de messagerie tiers. Avec cette fonction de sécurité, votre imprimante multifonction VersaLink sécurise vos courriers électroniques et les protège contre tout accès non autorisé.
- **Conformité par rapport à la réglementation.** Nos périphériques VersaLink sont conformes aux normes de sécurité les plus récentes, dont la publication 140-2 du Federal Information Processing Standard (FIPS) et les normes du ministère de la Défense (DoD), et sont en cours d'évaluation pour la certification Critères communs - Système complet. Plusieurs fonctions sont disponibles pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et garantir la conformité aux normes de différents secteurs d'activité (secteur public, finances et santé).
- **PDF protégés par mot de passe.** Les utilisateurs ont la possibilité de crypter les fichiers PDF à l'aide d'un mot de passe lorsqu'ils utilisent le service Numérisation vers courrier électronique sur des imprimantes multifonctions VersaLink. Cette technologie assure la protection des données au-delà de votre pare-feu, protégeant les données en environnement non sécurisé au moyen de protocoles standard tels que PDF sécurisé.
- **Autorisations basées sur les rôles.** Attribuez différents niveaux d'accès aux utilisateurs dans des environnements où la sécurité au niveau administrateur n'est pas nécessaire.
- **Éviter les attaques.** Les périphériques VersaLink permettent aux administrateurs de définir des limites de verrouillage pour les connexions utilisateur. Par exemple, si l'administrateur définit une limite de trois essais et qu'elles échouent toutes les trois, cet utilisateur ne pourra pas accéder au système bloqué pendant une période spécifiée. Cette fonction prévient les attaques automatiques de type dictionnaire pour obtenir l'accès au système.
- **Journaux d'audit.** Effectuez le suivi de l'accès et de l'activité par utilisateur, document ou fonction sur les imprimantes et multifonctions VersaLink. Le journal d'audit est désactivé par défaut ; il peut être activé et désactivé sur le serveur Web intégré.
- **Prise en charge Common Access Card (CAC/PIV).** Cette fonction garantit l'impression protégée par les technologies de carte CAC (Common Access Card)/PIV (Personal Identity Verification) et joint le certificat d'identité de l'expéditeur au travail d'impression. Sur le périphérique, l'utilisateur doit s'authentifier à l'aide de sa carte CAC/PIV avant de libérer le travail.
- **Authentification par carte USB.** Vous pouvez ajouter des solutions disponibles en option à vos périphériques VersaLink, afin de garantir un contrôle optimal des coûts. Elles prennent en charge un grand nombre de technologies d'authentification basées sur carte USB qui permettent aux utilisateurs de s'identifier à l'aide d'un badge de proximité, d'une carte d'étudiant ou d'une carte de sécurité, fournissant une méthode d'authentification sûre qui permet de suivre l'usage de la machine et simplifie la facturation.
- **Authentification, autorisation et comptabilisation (AAA).** Les périphériques VersaLink prennent en charge un ensemble de fonctions qui vous aident à contrôler l'accès, appliquer les politiques, surveiller l'utilisation et obtenir des informations, vous permettant de facturer les services.
- **Imprimer l'ID utilisateur dans la marge.** Cette fonction permet d'imprimer des informations sur l'utilisateur dans la marge de la première page, afin d'aider les utilisateurs à identifier rapidement leurs pages spécifiques et d'éliminer les pages de garde coûteuses et inutiles.
- **Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service.** Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, cet ensemble modulaire de processus permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en offrant cet ensemble de fonctionnalités sur une version serveur de la solution basée sur site et une version basée dans le cloud.

* Exige un disque dur amovible

De bonnes connexions !

Prêt pour la mobilité et le cloud. Le bureau de l'avenir est déjà à pied d'œuvre. Les imprimantes et multifonctions Xerox® VersaLink® offrent aux utilisateurs nomades la connectivité avancée dont ils ont besoin pour collaborer, partager et traiter les documents et les informations qui viendront soutenir efficacement votre activité.

MOBILITÉ

Faciles à configurer et offrant de multiples options de connectivité, les imprimantes VersaLink offrent un accès mobile plus pratique que jamais à partir de n'importe quel périphérique.

Solutions de mobilité standard

- **Apple® AirPrint®.** Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des courriers électroniques, des photos et des documents importants à partir d'un large éventail de périphériques Apple, dont les iPhone®, les iPad® et votre Mac®. En outre, les utilisateurs Mac peuvent effectuer leurs numérisations via AirPrint. Avec AirPrint, votre iPhone, iPad ou Mac localise automatiquement votre périphérique AirPrint sur votre réseau Wi-Fi® et/ou Ethernet. Pour une sécurité renforcée et une impression contrôlable, Apple AirPrint offre la comptabilisation, mais aussi la gestion des attributs IPP, permettant ainsi l'activation d'options de finition et de paramètres d'impression plus complexes, comme l'impression recto verso, les séries de pages, la quantité et le mode couleur ou noir et blanc.
- **Mopria® Print Service.** Les utilisateurs de périphériques Android™ sont en mesure de découvrir simplement, et en mode sans fil, les imprimantes Xerox® et non Xerox® ou les imprimantes multifonctions certifiées Mopria, et d'imprimer sur ces imprimantes, sans devoir installer de pilotes ou télécharger des applications ou logiciels supplémentaires. En tant que membre fondateur de Mopria Alliance, Xerox continue à façonner l'innovation dans le domaine de l'impression mobile, garantissant que nos technologies actuelles et futures s'adaptent à l'évolution constante du paysage mobile.
- **Adaptateur réseau Wi-Fi (Kit Wi-Fi).** Ce matériel en option vous permettant de configurer facilement votre imprimante ou multifonction VersaLink et de le placer précisément là où vous en avez besoin, sans reconfiguration réseau ni câblage coûteux.

• Application Xerox® Mobile Link

Cette application gratuite vous permet de numériser, envoyer par courrier électronique et télécopier à partir de votre appareil mobile Android ou iOS sur des imprimantes multifonctions VersaLink, ainsi que d'imprimer des données vers le stockage cloud et d'y envoyer des données. Téléchargée depuis le Google Play™ Store ou l'Apple App Store, l'application Mobile Link réside sur votre appareil portable. Une fois installée, elle vous permet de créer facilement des workflows Mobile Link en une étape entre un périphérique mobile et une imprimante multifonction VersaLink. Utilisez une adresse manuelle ou autorisez la détection automatique des périphériques pour l'association et la détection des périphériques avec une imprimante multifonction Xerox® à proximité.

• Pilote Xerox® Mobile Express Driver®.

Cette fonction facilite la détection, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de vous connecter au nouveau réseau pour que Xerox® Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, enregistrez les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduisez ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.

- **Fonction NFC Tap-to-Pair.** Avec la technologie de communication en champ proche (NFC), une simple pression permet aux utilisateurs d'établir une connexion directe entre leur appareil Android et une imprimante ou multifonction VersaLink. Une fois la communication établie, l'impression se fait sans fil, si toutefois l'adaptateur de réseau sans fil en option est installé. Dans le cas contraire, l'impression se fait sur le réseau Ethernet. Cette fonction permet une plus grande sécurité et moins de déchets, puisque les utilisateurs sont à proximité directe de la machine. ¹



- **Wi-Fi Direct®.** Cette certification vous garantit la possibilité d'imprimer sur une imprimante ou une multifonction VersaLink depuis votre périphérique mobile sans avoir à vous connecter à un réseau. En ajoutant l'adaptateur sans fil en option, vous activez cette connexion et disposez simultanément d'une connexion Ethernet et d'une connexion Wi-Fi Direct.
- **Plug-in Xerox® Print Service pour Android™.** Ce plug-in complet unique pour KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Après avoir téléchargé ce plug-in gratuit du Google Play™ Store, vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante multifonction VersaLink via un réseau sans fil. Les robustes options d'impression incluent l'impression couleur ou noir et blanc, le nombre de copies, l'orientation du papier, l'impression recto verso, l'agrafage, l'impression protégée/la libération des travaux d'impression protégés sur saisie d'un code d'accès, etc.
- **Technologies « push and pull » de numérisation TWAIN.** Cette fonction contribue à simplifier encore davantage la numérisation TWAIN en permettant aux utilisateurs de récupérer des documents numérisés sur leur ordinateur sans avoir à saisir un mot de passe.

¹ Si l'adaptateur réseau sans fil n'est pas présent, les travaux d'impression soumis à partir d'un appareil Android seront acheminés via Ethernet uniquement si le client a configuré son réseau de façon appropriée.

De bonnes connexions !


(SUITE)

Solutions de mobilité avancées

• **Xerox® Mobile Print.** Nous proposons de nombreuses options pour des impressions sécurisées et précises depuis la plupart des appareils mobiles vers les systèmes multifonctions et les imprimantes de toute marque, ce qui facilite l'impression des fichiers standard tels que Microsoft® PowerPoint®, Word et autres, depuis des périphériques sans fil et mobiles. Parmi les fonctions en option qui facilitent la vie des services informatiques citons l'accès par code PIN et la prise en charge de plusieurs systèmes d'exploitation mobiles. Découvrez en quoi les solutions de mobilité Xerox sont les meilleures du marché, que ce soit au sein de l'entreprise ou en déplacement, en visitant notre site à l'adresse www.xerox.com/mobile

- Choisissez Xerox® Mobile Print Solution avec un serveur sur site pour votre réseau interne et protégé par le pare-feu de votre réseau pour encore plus de contrôle et une utilisation de volumes plus importants.
- Choisissez Xerox® Mobile Print Cloud pour gérer vos sites locaux et à distance en toute simplicité, et contrôler l'accès à l'impression de vos visiteurs. L'impression mobile via le cloud est proposée en tant que service

gratuit ou en tant que solution payante plus avancée. Dans la version de base, une application ConnectKey® est installée sur le panneau de commande de l'imprimante multifonction. Elle permet de lancer l'impression « Pull Print » du document que vous avez envoyé dans le cloud par courrier électronique, depuis votre périphérique mobile. Dans la version avancée, l'application est associée à une licence Mobile Print Cloud. Vous disposez ainsi d'un mode d'authentification pratique pour verrouiller/déverrouiller un périphérique d'impression via l'application mobile, sans avoir besoin d'une carte d'authentification.




Visitez www.xerox.com/MobileDemo pour visionner une démonstration de la solution d'impression mobile Xerox® Mobile Print Solution.

CLOUD

Atteignez de nouveaux sommets de productivité mobile avec les applications cloud qui gardent vos collaborateurs connectés, où qu'ils se trouvent.


- **Prise en charge pour Google Cloud Print™ 2.0.** Les imprimantes et multifonctions Xerox® VersaLink sont activées pour l'impression cloud protégée, offrant la solution idéale au personnel en déplacement. Connectez-vous directement (et en toute sécurité) au service Google Cloud Print et enregistrez-vous. Votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur portable ou un périphérique de bureau classique sera toujours disponible, où que vous soyez. Il est inutile d'installer et de maintenir des pilotes d'impression ou des logiciels supplémentaires.
- **Connexions cloud.** Les imprimantes multifonctions VersaLink sont livrées en standard avec des applications intégrées, dont Dropbox™, Microsoft® OneDrive® et le service de stockage en ligne Google Drive™, permettant aux utilisateurs de s'acquitter facilement des opérations d'impression depuis/de numérisation vers les emplacements qu'ils utilisent au quotidien.

APPLICATION XEROX® MOBILE LINK



Capter

Une numérisation est initiée depuis votre appareil mobile ou vous prenez une photo avec votre appareil mobile.



Gérer

Fusionnez plusieurs documents en un seul et ajoutez des mots de passe PDF. La capture de photos permet des réglages automatiques de l'image (inclinaison, parallélisme).



Envoyer

Envoyez vos documents à une ou plusieurs destinations, y compris des imprimantes. Créez des workflows « une seule touche ». Utilisez vos contacts et vos connexions cloud.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/MobileLink

Apple® AirPrint® et Xerox® Print Service Plug-in for Android™ sont des protocoles standard et gratuits pour les appareils Apple iOS, Android et Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print est un logiciel complémentaire qui permet aux utilisateurs d'imprimer sur des périphériques d'impression Xerox® ou non Xerox®.

Adapté à vos besoins

Applications permettant de gagner du temps et expérience utilisateur personnalisée. Préparez-vous à une nouvelle interaction avec les imprimantes et multifonctions VersaLink®. Créez des workflows personnalisés avec des applications faciles à utiliser et configurez votre interface pour placer à l'avant et au centre les applications que vous utilisez le plus souvent.

APPLIS

Les imprimantes multifonctions VersaLink sont livrées avec des applications préchargées similaires à celles des appareils mobiles, conçues pour faciliter les tâches courantes et la personnalisation. Téléchargez des applications supplémentaires en fonction de leurs besoins métiers, ou faites appel à nos partenaires pour qu'ils créent de nouvelles applications spécifiques, visant à simplifier les workflows complexes.

- **Appis Xerox® ConnectKey® et Xerox App Gallery.** Sur simple pression d'un bouton, vous accédez à notre Xerox App Gallery, à partir de laquelle vous pouvez télécharger sur votre imprimante ou multifonction VersaLink des applications cloud simples, sans serveur, pour une hausse de la productivité des utilisateurs et une accélération des tâches journalières. Les applis ConnectKey® vous donnent les moyens de personnaliser aisément votre workflow. Parmi elles, @PrintByXerox et Xerox® Easy Translator Service.
- **Xerox® App Studio.** Personnalisez encore davantage votre workflow en demandant à votre partenaire ou à votre revendeur d'utiliser l'outil Xerox® App Studio afin de créer de nouvelles applications ConnectKey pour votre entreprise. Numérisez et envoyez simultanément les documents vers des destinations multiples, ou créez des applis informatives qui communiqueront directement à l'interface utilisateur les informations essentielles à l'activité, telles que les promotions, les mises à jour de l'activité, les campagnes marketing et bien plus encore. Les possibilités sont illimitées.
- **Applications natives.** Les imprimantes multifonctions VersaLink sont dotées d'applications prêtes à l'emploi et intégrées au périphérique, qui vous permettent de connecter facilement vos documents et de les envoyer à Dropbox™, Google Drive™ ou Microsoft® OneDrive®, sans configuration fastidieuse.

- **Xerox Extensible Interface Platform®.** Nos imprimantes et multifonctions VersaLink sont dotées d'une plate-forme ouverte qui peut être personnalisée en fonction de votre environnement de travail et de vos besoins. Ce composant essentiel permet de simplifier les tâches quotidiennes : l'imprimante multifonction devient plus facile à utiliser et peut prendre en charge des solutions tierces permettant la mise en place de workflows sur mesure.
- **Xerox® Easy Translator Service.** Ce service permet aux clients de numériser un document et d'en recevoir une copie traduite sur papier ou par courrier électronique. Les utilisateurs peuvent aussi envoyer depuis leur appareil mobile ou un PC une image numérique qui sera transmise pour traduction. Ce service est disponible pour les périphériques iOS et Android™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <https://xeroxtranslates.com>

PERSONNALISATION

Configurez vos imprimantes et multifonctions VersaLink pour personnaliser l'expérience utilisateur par machine, parc, groupe de travail ou collaborateur.

- **Interface utilisateur familière de style application.** Nos imprimantes et multifonctions VersaLink sont dotés d'une interface utilisateur très similaire à celle des appareils mobiles que nous utilisons régulièrement. Pour simplifier encore plus l'interface utilisateur, un agencement hautement intuitif vous guide du début à la fin de chaque tâche, suivant une hiérarchie naturelle qui positionne les fonctions critiques vers le haut de l'écran et les options fréquemment utilisées à l'avant et au centre.

- **Prise en charge interface personnalisée.** Personnalisez et simplifiez l'expérience utilisateur en déplaçant et en masquant des icônes et en créant des pré-réglages pour les workflows les plus fréquents. Les utilisateurs peuvent accéder en une seule touche aux fonctions qu'ils emploient le plus.
- **Carnet d'adresses unifié.** Le carnet d'adresses unifié vous permet d'importer en toute transparence vos contacts existants et de les transmettre à plusieurs imprimantes multifonctions VersaLink.
- **Recherche intelligente.** Grâce à cette fonction, les utilisateurs tapent les premières lettres du nom d'un contact et le système VersaLink propose les contacts répondant aux critères de recherche similaires.
- **Service Travaux.** Gérez facilement les travaux et consultez leur état à partir du serveur Web intégré Xerox®, du pilote d'impression ou du panneau avant du périphérique. Nos interfaces utilisateur claires permettent une interaction simple et intuitive avec les imprimantes ou multifonctions.
- **Valeurs par défaut des applications.** Ajustez des paramètres pour des applications spécifiques (toujours imprimer les fichiers Microsoft® PowerPoint® courriers électroniques en mode 2 en 1 et en noir et blanc, par exemple).
- **Gardez le contrôle.** Les autorisations utilisateur permettent de restreindre l'accès aux fonctions d'impression par utilisateur, par groupe, par plage horaire ou par application. Pour limiter l'impression couleur, il vous suffit de sélectionner une règle prévoyant l'impression automatique de tous les courriers électroniques Microsoft® Outlook® en noir et blanc et en mode recto verso.
- **Authentification.** Cette fonction est très utile pour le contrôle des coûts ; en effet, les administrateurs sont en mesure de limiter à certains utilisateurs l'accès aux fonctionnalités et les utilisateurs peuvent choisir de voir uniquement les services qu'ils utilisent.

Présentation des imprimantes et des multifonctions Xerox® VersaLink®

PÉRIPHÉRIQUES A4 COULEUR



Imprimante couleur
Xerox® VersaLink® C400

35 ppm couleur 35 ppm en noir et blanc



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

43 ppm couleur 43 ppm en noir et blanc



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C600

53 ppm couleur 53 ppm en noir et blanc



Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

35 ppm couleur 35 ppm en noir et blanc



Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C505

43 ppm couleur 43 ppm en noir et blanc



Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C605

53 ppm couleur 53 ppm en noir et blanc

PÉRIPHÉRIQUES A4 NOIR ET BLANC



Imprimante Xerox® VersaLink® B400

45 ppm en noir et blanc



Imprimante Xerox® VersaLink® B600

55 ppm en noir et blanc



Imprimante Xerox® VersaLink® B610

63 ppm en noir et blanc



Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

45 ppm en noir et blanc



Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

55 ppm en noir et blanc



Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B615

63 ppm en noir et blanc

APPAREILS A3 COULEUR



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C7000

35 ppm couleur 35 ppm en noir et blanc



Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

20/25/30 ppm couleur

20/25/30 ppm en noir et blanc

PÉRIPHÉRIQUE NOIR ET BLANC A3



Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

25/30/35 ppm en noir et blanc

Spécifications, configurations et options

IMPRIMANTE XEROX® VERSALINK® B400 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION B405

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Vitesse d'impression		Jusqu'à 45 ppm au format A4	
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 110 000 pages ¹	
Processeur / Mémoire		Processeur double cœur 1,05 GHz / 2 Go	
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec le kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (B405), clonage de la configuration, aperçu de numérisation (B405), plate-forme EIP (Xerox Extensible Interface Platform®), Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier			Chargeur automatique de documents recto verso : 60 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Alimentation	Standard	N/D	
		Départ manuel : Jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
		Magasin 1 : Jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	
	En option	3 magasins supplémentaires : Jusqu'à 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	
Capacité totale (std. / max.)		700 feuilles / 2 350 feuilles	
Bac récepteur		250 feuilles	
Sortie recto verso automatique		Standard	
Impression et copie			Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mode amélioré) Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution		Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (mode amélioré)	
Temps de sortie de la première page (maximum)		Impression : 8 secondes seulement	Impression : 8 secondes seulement Copie : 6 secondes seulement
Langages de description de page		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Vitesse copie		N/A	19,8 copies par minute

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation et adaptation	Personnalisation autonome, Personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, Plusieurs écrans d'accueil accessible via une connexion simple, Personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio	
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®	
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, réglages, gestion des périphériques, clonage	
Aperçu	N/D	Aperçu de numérisation/de télécopie avec Zoom, Rotation, Ajout de page
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon	
Numérisation	N/D	Numérisation vers USB, courrier électronique et réseau (FTP/SMB) ; Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, PDF interrogeable, PDF / XPS / TIFF simple/multipage, PDF protégé par mot de passe
Télécopie ⁵	N/D	Fax local (incluant la télécopie LAN, la télécopie directe et le transfert de télécopie vers un courrier électronique), numérotation via le carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique des caractères

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service pour Android et plug-in Mopria® pour Android™
Options de mobilité	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct®, Xerox® Mobile Link App (B405)®, Visitez le site www.xerox.com/officemobileapps pour connaître les applications disponibles.
Connecteur cloud	Impression depuis/Numérisation vers® Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffrée, Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés
Accès au périphérique	Vérification du système d'exploitation, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible cartes à puces (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données	Assistants de configuration/de sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, Disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2), certification Critères communs (ISO 15408) (en cours)
Sécurité des documents	Impression sécurisée, télécopie sécurisée (B405), numérisation sécurisée (B405), courrier électronique sécurisé (B405), PDF protégé par mot de passe (B405)

SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Xerox® Print Management and Mobility Suite®, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac®, Y Soft® et autres solutions partenaires
Gestion des périphériques	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services cloud	Xerox® Easy Translator (B405)®, nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery	Nombreux services cloud et applications disponibles. Visitez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions à l'imprimante/au multifonction.

¹ Volume maximal attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; ² Option gratuite (téléchargeable sur votre imprimante/MFP depuis Xerox App Gallery) ;

³ Option disponible à l'achat ; ⁴ Option de numérisation disponible pour le modèle B405 uniquement ; ⁵ Ligne téléphonique analogique requise ;

⁶ Téléchargement gratuit depuis Google Play Store ou Apple Store.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard : 5 900 pages ¹	106R03580
Cartouche de toner grande capacité : 13 900 pages ¹	106R03582
Cartouche de toner très grande capacité : 24 600 pages ¹	106R03584
Module photorécepteur : 65 000 pages ²	101R00554

Options

Magasin 550 feuilles (B400)	497K13620
Magasin 550 feuilles (B405)	497K13630
Kit de productivité avec disque SSD de 16 Go Support	097504913
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K13660
	497K16750

Garantie

Garantie d'un an sur site³

¹ Pages standards moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie en fonction de la durée d'exécution du travail, du format et de l'orientation du papier.

³ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

www.xerox.com

IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C400 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR C405

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Vitesse d'impression		35 ppm en couleur et en noir et blanc			
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 80 000 pages / mois ¹			
Processeur / Mémoire		Double cœur 1,05 GHz / 2 Go			
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée de connexions filaires et non filaires), NFC toucher pour coupler			
Fonctionnalités du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (C405), clonage de configuration, aperçu de numérisation (C405), plate-forme EIP Xerox®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)			
Gestion du papier	Standard	N/A		Chargeur automatique de documents recto verso à un passage : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm	
		Départ manuel : 150 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm			
	En option	Magasin 1 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		Magasin 2 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	
Bac récepteur		250 feuilles			
Impression recto verso automatique		N/A	Standard	N/A	Standard
Impression et copie	Résolution	Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp		Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Temps de sortie de première impression		Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc			
Temps de sortie de la première copie		Seulement 11 secondes en couleur / 8 secondes en noir et blanc			
PDL		PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			
Vitesse copie		N/A	11,8 copies par minute		

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, écrans d'accueil multiples avec authentification simplifiée, personnalisation par site, fonction ou workflow avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio				
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®				
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage				
Aperçu	N/A	Aperçu de numérisation / télécopie avec zoom, rotation, ajout de page			
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode provisoire				
Numérisation	N/A	Numérisation vers USB / courrier électronique / réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, PDF avec recherche textuelle, PDF / XPS / TIFF simple/multipage, PDF protégé par mot de passe, PDF / PDF/A linéarisé			
Fax ⁶	N/A	Fonctions de télécopie Walk-Up Fax inclut LAN Fax, fax direct, transfert télécopie vers courrier électronique, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères			

ENVIRONNEMENTS MOBILE ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service et Mopria® Print Service Plug-In for Android™				
Options de mobilité	@PrintByXerox®, Xerox Mobile Print Solution ³ et Xerox Mobile Print Cloud ³ , connexion via NFC / impression Wi-Fi directe ³ , Xerox® Mobile Link App (C405) ⁷ . Pour en savoir plus sur les applis disponibles, rendez-vous sur www.xerox.com/officemobileapps				
Connecteurs cloud	Impression depuis / Numérisation vers ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.				

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, création automatique de certificats autosignés				
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, carte à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte intégré Xerox®				
Protection des données	Assistants de configuration / sécurité, chiffrement des travaux via envoi HTTPS/IPPS, chiffrement de disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image, certification Common Criteria (ISO 15408) (évaluation en cours)				
Sécurité des documents	Impression protégée, télécopie protégée (C405), numérisation protégée (C405), courrier électronique protégé (C405), PDF protégé par mot de passe (C405)				

SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Xerox® Print Management and Mobility Suite ³ , Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ³ , Y Soft ³ , etc.				
Gestion des impressions	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services				
Développement durable	Cisco EnergyWise®, impression Earth Smart, identification utilisateur d'impression dans les marges				

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services Cloud	Xerox® Easy Translator (C405) ³ , nombreux services supplémentaires disponibles				
Xerox App Gallery	Nombreux services cloud et applications disponibles. Pour découvrir toutes les applis Xerox® disponibles et ajouter des fonctions à votre imprimante ou imprimante multifonctions, rendez-vous sur www.xerox.com/appgallery .				

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; ² Option de téléchargement gratuit depuis Xerox App Gallery vers votre imprimante – www.xerox.com/xeroxappgallery ; ³ Option disponible à l'achat ; ⁴ Pour en savoir plus sur la liste AirPrint Certification, rendez-vous sur www.apple.com ; ⁵ Option de numérisation disponible pour le modèle C405 ; ⁶ Ligne téléphonique analogique requise ; ⁷ Téléchargement gratuit depuis Google Play Store ou Apple Store

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consommables

Cartouches d'impression extra-grande capacité :	
Noir : 10 500 pages std. ¹	106R03528
Cyan : 8 000 pages std. ¹	106R03530
Magenta : 8 000 pages std. ¹	106R03531
Jaune : 8 000 pages std. ¹	106R03529
Cartouches d'impression grande capacité :	
Noir : 5 000 pages std. ¹	106R03516
Cyan : 4 800 pages std. ¹	106R03518
Magenta : 4 800 pages std. ¹	106R03519
Jaune : 4 800 pages std. ¹	106R03517

Cartouches d'impression capacité standard :

Noir : 2 500 pages std. ¹	106R03500
Cyan : 2 500 pages std. ¹	106R03502
Magenta : 2 500 pages std. ¹	106R03503
Jaune : 2 500 pages std. ¹	106R03501

Éléments de maintenance courante :

Module d'impression (comprend 4 modules d'impression) :	
60 000 pages standard chacun ²	108R01121
Cartouche de rebut : 30 000 pages standard ²	108R01124

Garantie

Garantie d'un an sur site³

Options

Magasin 550 feuilles	097504400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go	097504914
Support	497K13660
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K16750

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

³ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C500 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR C505

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Rapidité		Jusqu'à 43 ppm			
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 120 000 pages ¹			
Processeur/Mémoire/Disque dur		1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option		1,05 GHz/4 Go/disque dur de 250 Go en option	1,05 GHz/4 Go/disque dur de 250 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair			
Fonctionnalités du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (C505), Configuration Cloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting			
Gestion du papier		Chargeur automatique de documents recto verso à un passage (CAD recto verso) 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 140 x 140 mm à 216 x 356 mm			
Alimentation	Standard	N/A			
	En option	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm			
Réception	standard	500 feuilles		400 feuilles	
Sortie recto verso automatique		N/D		En standard	
Copie et impression	Résolution	Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 400 ppp
Temps de sortie de la première page (max.)		Impression : Seulement 10 secondes en couleur/8,5 secondes en noir et blanc			Impression : 9 secondes seulement en couleur/9 secondes en noir et blanc Copie : Seulement 7 secondes en couleur/5 secondes en noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio				
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® and Mobile Express Driver®				
Serveur Web intégré®	PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage				
Aperçu	N/A	Aperçu de numérisation avec zoom, rotation, ajout de page		Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, saut de pages vierges				
Numérisation	N/A	Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe			
Fax ²	N/A	Fonctions de télécopie (C505/X uniquement) : Walk-up Fax (inclut Fax LAN, Direct Fax, transmission fax vers une adresse électronique)			

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™				
Options de mobilité	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ et Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁵ , appli Xerox® Mobile Link (C505) ⁶ . Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.				
Connecteurs cloud ⁴	Impression depuis/Numérisation vers ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus				
Vitesse copie	N/A	Copies par minute: 20,0			

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique				
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, carte à puces activée (CAC/PIV/.NET), logement de lecteur de carte intégré				
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)				
Sécurité des documents	Impression sécurisée, fax sécurisé (C505/X), numérisation sécurisée (C505), messagerie sécurisée (C505), PDF protégés par mot de passe (C505)				

SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion des impressions	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ et bien plus				
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services				
Développement durable	Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges				

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services cloud	Xerox® Easy Translator (C505) ⁵ , CapturePoint™ (C505) ⁵ , nombreux services supplémentaires disponibles				
Xerox App Gallery	Nombreux applications et services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox®.				

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière; ² Ligne téléphonique analogique requise; ³ Rendez-vous sur le site www.apple.com pour la liste de certification AirPrint; ⁴ Téléchargement gratuit en option depuis l'App Gallery Xerox vers l'imprimante ou l'imprimante multifonction; ⁵ Option achetée; ⁶ Téléchargement gratuit à partir de Google Play ou de l'Apple Store; ⁷ Option de numérisation disponible pour le modèle C505 uniquement.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables

Cartouches de toner capacité standard :	
Noir : 5 000 pages ¹	106R03862
Cyan : 2 400 pages ¹	106R03859
Magenta : 2 400 pages ¹	106R03860
Jaune : 2 400 pages ¹	106R03861
Cartouches de toner haute capacité :	
Noir : 12 100 pages ¹	106R03876
Cyan : 5 200 pages ¹	106R03870
Magenta : 5 200 pages ¹	106R03871
Jaune : 5 200 pages ¹	106R03872

Cartouches de toner extra-haute capacité :

Cyan : 9 000 pages ¹	106R03873
Magenta : 9 000 pages ¹	106R03874
Jaune : 9 000 pages ¹	106R03875
Cartouche tambour cyan : 40 000 pages ²	108R01481
Cartouche tambour magenta : 40 000 pages ²	108R01482
Cartouche tambour jaune : 40 000 pages ²	108R01483
Cartouche tambour noir : 40 000 pages ²	108R01484
Cartouche de rebut : 30 000 pages ²	108R01416
Options	
1 magasin de 550 feuilles	097504949
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles	097504948
Support	097504955
Roulette	097504954
Kit de connectivité sans fil	497K16750
Kit de productivité	497K18360

Garantie

Garantie d'un an sur site³

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur

www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
³ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

IMPRIMANTE XEROX® VERSALINK® B600 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX® VERSALINK® B605

CARACTERISTIQUES DU PERIPHERIQUE		Imprimante VersaLink B600 DN	Imprimante multifonctions VersaLink B605 X, XL
Vitesse		Jusqu'à 55 ppm	
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 250 000 pages ¹	
Processeur/Mémoire/Disque dur		Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option	Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (B605), clonage de la configuration, aperçu de numérisation (B605), plate-forme EIP (Xerox Extensible Interface Platform®), Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier	Standard	N/D	Chargeur automatique de documents recto verso à un passage (CAD recto verso) : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
	En option	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (1 magasin supplémentaire en standard sur le modèle B600/DT) : jusqu'à 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4	
Réception	Standard	500 feuilles	Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4 400 feuilles sans options de finition, 500 feuilles avec option de finition
	En option	Module de finition : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles Module à casiers : quatre bacs de 100 feuilles	Module de finition (Non disponible sur les modèles S, X) : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles Module à casiers (non disponible sur les modèles S, X) : quatre bacs de 100 feuilles
Sortie recto verso automatique		En standard	
Résolution d'impression et de copie		Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de la première page		Impression : 6,3 secondes seulement	Impression : 7,5 secondes seulement ; Copie : 5,8 secondes seulement depuis la glace d'exposition
Langages de description de page		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Vitesse copie		N/A	Copies par minute : 21,4

EXPERIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation et adaptation	Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil accessibles via une connexion simple, personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio		
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®		
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, réglages, gestion des périphériques, clonage		
Aperçu	N/D	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon		
Numérisation	N/D	Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe	
Télécopie ²	N/D	Fonctions de télécopie (B605/X, XL uniquement) : Fax local (incluant la télécopie LAN, la télécopie directe et le transfert de télécopie vers un courrier électronique)	

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint ³ , Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service pour Android™ et plug-in Mopria® pour Android™		
Options de mobilité	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Impression Wi-Fi Direct, Appli Xerox® Mobile Link (B605) ⁶ . Consultez le site www.xerox.com/office-mobileapps pour connaître les applications disponibles.		
Connecteurs cloud ⁴	Impression depuis/Numérisation vers ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus		

SECURITE DE REFERENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique		
Accès au périphérique	Vérification du système d'exploitation, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible cartes à puces (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégré Xerox®		
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPP, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours)		
Sécurité des documents	Impression protégée, fax sécurisé (B605), numérisation sécurisée (B605), messagerie sécurisée (B605), PDF protégé par mot de passe (B605)		

SERVICES DE NOUVELLE GENERATION

Gestion de l'impression	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , Clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ et autres solutions partenaires		
Gestion des périphériques	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services		
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges		

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES

Services cloud	Xerox® Easy Translator (B605) ⁵ , nombreux services supplémentaires disponibles		
Xerox App Gallery	Nombreux services et applis cloud disponibles. Visitez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions à l'imprimante/au multifonction.		

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; ² Ligne téléphonique analogique requise ; ³ Visitez www.apple.com pour consulter la liste des certifications AirPrint ; ⁴ Option gratuite (téléchargeable sur votre imprimante/multifonction depuis Xerox App Gallery) ; ⁵ Option disponible à l'achat ; ⁶ Téléchargement gratuit depuis Google Play ou Apple Store® ; ⁷ Option de numérisation disponible pour le modèle B605 uniquement.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard :		
Noir : 10 300 pages ¹	106R03940	
Cartouche de toner grande capacité		
Noir : 25 900 pages ¹	106R03942	
Cartouche de toner très grande capacité :		
Noir : 46 700 pages ¹	106R03944	
Module photorécepteur : 60 000 pages ²	101R00582	

Options

Magasin 550 feuilles	097S04949
Magasin grande capacité 2 000 feuilles	097S04948
Support	097S04955
Roulettes	097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)	097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)	097S04953
Kit de connectivité sans fil	497K16750
B600 - Kit de productivité avec disque dur 250 Go (inclus avec B605)	497K18360

Garantie

Garantie d'un an sur site³

¹ Pages standards moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante.

³ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

IMPRIMANTE XEROX® VERSALINK® B610 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX® VERSALINK® B615

CARACTERISTIQUES DU PERIPHERIQUE		Imprimante VersaLink B610 DN	Imprimante multifonctions VersaLink B615 X, XL
Vitesse		Jusqu'à 63 ppm	
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 275 000 pages ¹	
Processeur/Mémoire/Disque dur		Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option	Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (B615), clonage de la configuration, aperçu de numérisation (B615), plate-forme EIP (Xerox Extensible Interface Platform®), Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier	Standard		Chargeur automatique de documents recto verso à un passage (CAD recto verso) : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
		N/D	
	En option	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (1 magasin supplémentaire en standard sur le modèle B610/DT) : jusqu'à 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4	
Réception	Standard	500 feuilles	Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4 400 feuilles sans options de finition, 500 feuilles avec option de finition
	En option	Module de finition : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles Module à casiers : quatre bacs de 100 feuilles	Module de finition (Non disponible sur les modèles X) : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles Module à casiers (non disponible sur les modèles X) : quatre bacs de 100 feuilles
Sortie recto verso automatique		En standard	
Résolution d'impression et de copie		Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de la première page		Impression : 7,1 secondes seulement	Impression : 6,6 secondes seulement ; Copie : 5,4 secondes seulement depuis la glace d'exposition
Langages de description de page		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Vitesse copie		N/A	Copies par minute : 22,0

EXPERIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation et adaptation	Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil accessibles via une connexion simple, personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio		
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®		
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, réglages, gestion des périphériques, clonage		
Aperçu	N/D	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon		
Numérisation	N/D	Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe	
Télécopie ²	N/D	Fonctions de fax : Fax local (incluant la télécopie LAN, la télécopie directe et le transfert de télécopie vers un courrier électronique)	

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service pour Android™ et plug-in Mopria® pour Android™		
Options de mobilité	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Impression Wi-Fi Direct, Appli Xerox® Mobile Link (B615) ⁶ . Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour connaître les applications disponibles.		
Connecteurs cloud ⁴	Impression depuis/Numérisation vers ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus		

SECURITE DE REFERENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique		
Accès au périphérique	Vérification du système d'exploitation, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible cartes à puces (CAC/PIV.NET), baie de lecteur de carte intégré Xerox®		
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours)		
Sécurité des documents	Impression protégée, fax sécurisé (B615), numérisation sécurisée (B615), messagerie sécurisée (B615), PDF protégé par mot de passe (B615)		

SERVICES DE NOUVELLE GENERATION

Gestion de l'impression	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , Clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ et autres solutions partenaires		
Gestion des périphériques	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services		
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges		

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES

Services cloud	Xerox® Easy Translator (B615) ⁵ , nombreux services supplémentaires disponibles		
Xerox App Gallery	Nombreux services et applis cloud disponibles. Visitez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions à l'imprimante/au multifonction.		

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; ² Ligne téléphonique analogique requise ; ³ Visitez www.apple.com pour consulter la liste des certifications AirPrint ; ⁴ Option gratuite (téléchargeable sur votre imprimante/multifonction depuis Xerox App Gallery) ; ⁵ Option disponible à l'achat ; ⁶ Téléchargement gratuit depuis Google Play ou Apple Store® ; ⁷ Option de numérisation disponible pour le modèle B615.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard : Noir : 10 300 pages ¹	106R03940
Cartouche de toner grande capacité Noir : 25 900 pages ¹	106R03942
Cartouche de toner très grande capacité : Noir : 46 700 pages ¹	106R03944
Module photorécepteur : 60 000 pages ²	101R00582

Options

Magasin 550 feuilles	097S04949
Magasin grande capacité 2 000 feuilles	097S04948
Support	097S04955
Roulettes	097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)	097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)	097S04953
Kit de connectivité sans fil	497K16750
B600 - Kit de productivité avec disque dur 250 Go (inclus avec B605)	497K18360

Garantie

Garantie d'un an sur site³

¹ Pages standards moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante.

³ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

www.xerox.com

IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C600 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR C605

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		Imprimante couleur VersaLink C600 N, DN	Imprimante multifonction couleur VersaLink C605 X, XL
Rapidité		Jusqu'à 53 ppm	
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 120 000 pages ¹	
Processeur/Mémoire/Disque dur		1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option	1,05 GHz/4 Go/disque dur de 250 Go en standard
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctionnalités du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (C605), Configuration Cloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting	
Gestion du papier	Standard	N/A	Chargeur automatique de documents recto verso à un passage (CAD recto verso) 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
	En option	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm	
Réception	Standard	500 feuilles	400 feuilles
	En option	Module de finition : Magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles (Non disponible sur la C605/X) Module à casiers : Quatre casiers de 100 feuilles (Non disponible sur la C605/X)	
Sortie recto verso automatique		Standard (non disponible sur la configuration N)	
Copie et impression	Résolution	Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 400 ppp
	Temps de sortie de première impression (seulement)	Impression : 8 secondes seulement en couleur et en noir et blanc Impression : 10 secondes seulement en couleur et en noir et blanc Copie : Seulement 7 secondes en couleur/5 secondes en noir et blanc	
Langages de description de page		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Vitesse copie		N/A	Copies par minute : 22,4

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio		
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® and Mobile Express Driver®		
Serveur Web intégré®	PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage		
Aperçu	N/A	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, saut de pages vierges		
Numérisation	N/A	Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe	
Fax ²	N/A	Walk-up Fax (inclut Fax LAN, Direct Fax, transmission fax vers une adresse électronique)	

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™		
Options de mobilité	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁵ , appli Xerox® Mobile Link (C605) ⁵ . Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.		
Connecteurs cloud ⁴	Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus		

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique		
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, carte à puces activée (CAC/PIV.NET), logement de lecteur de carte intégré		
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)		
Sécurité des documents	Impression sécurisée, fax sécurisé (C605), numérisation sécurisée (C605), messagerie sécurisée (C605), PDF protégés par mot de passe (C605)		

SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion des impressions	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ et bien plus		
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services		
Développement durable	Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges		

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services cloud	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , CapturePoint™ (C605) ⁵ , nombreux services supplémentaires disponibles		
Xerox App Gallery	Nombreux applications et services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions		

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; ² Ligne téléphonique analogique requise ; ³ Rendez-vous sur le site www.apple.com pour la liste de certification AirPrint ; ⁴ Téléchargement gratuit en option depuis l'App Gallery Xerox vers l'imprimante ou l'imprimante multifonction ; ⁵ Option achetée ; ⁶ Téléchargement gratuit à partir de Google Play ou de l'Apple Store ; ⁷ Option de numérisation disponible pour le modèle C605 uniquement.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables et options

Cartouches de toner capacité standard :

Noir : 6 000 pages ¹	106R03899
Cyan : 6 000 pages ¹	106R03896
Magenta : 6 000 pages ¹	106R03897
Jaune : 6 000 pages ¹	106R03898

Cartouches de toner haute capacité :

Noir : 12 200 pages ¹	106R03907
Cyan : 10 100 pages ¹	106R03904
Magenta : 10 100 pages ¹	106R03905

Jaune : 10 100 pages¹

Cartouches de toner extra-haute capacité :

C600 : Noir : 16 900 pages ¹	106R03923
C600 : Cyan : 16 800 pages ¹	106R03920
C600 : Magenta : 16 800 pages ¹	106R03921
C600 : Jaune : 16 800 pages ¹	106R03922
C605 : Noir : 18 000 pages ¹	106R03935
C605 : Cyan : 16 800 pages ¹	106R03932
C605 : Magenta : 16 800 pages ¹	106R03933
C605 : Jaune : 16 800 pages ¹	106R03934

Cartouche tambour cyan : 40 000 pages ²	108R01485
Cartouche tambour magenta : 40 000 pages ²	108R01486
Cartouche tambour jaune : 40 000 pages ²	108R01487
Cartouche tambour noir : 40 000 pages ²	108R01488
Cartouche de rebut : 30 000 pages ²	108R01416

Options

1 magasin de 550 feuilles	097504949
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles	097504948
Support	097504955

Roulette	097504954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)	097504952
Boîte aux lettres 4 bacs (100 feuilles par bac)	097504953
Kit de connectivité sans fil	497K16750
Kit de productivité	497K18360

Garantie
Garantie d'un an sur site³

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

³ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

IMPRIMANTE MULTIFONCTION XEROX® VERSALINK® B7025/B7030/B7035

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Vitesse d'impression		Jusqu'à 25 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 35 ppm
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 107 000 pages	Jusqu'à 129 000 pages	Jusqu'à 153 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire		320 Go ² / Double cœur 1,05 GHz / 2 Go		
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option		
Fonctionnalités du contrôleur		Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne		
Copie et impression	Résolution	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp. Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Temps de sortie de la première copie		Seulement 6,8 secondes	Seulement 5,4 secondes	Seulement 5,4 secondes
Temps de sortie de la première impression		Seulement 10,4 secondes	Seulement 9,1 secondes	Seulement 9,1 secondes
Langages de description de page		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ en option		
Alimentation papier	En standard	Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles ; formats standard : A5 à A3 ; formats personnalisés (recto verso) : de 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm ; formats personnalisés (recto) : de 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm		
		Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm		
		Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm		
	Une option au choix	Module à un magasin : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Module à un magasin avec support : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Module à trois magasins : (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Module à deux magasins grande capacité (2 520 feuilles) ; magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm ; magasin 3 : 870 feuilles ; formats standard : A4 ou B5 ; magasin 4 : 1 130 feuilles ; formats standard : A4 ou B5		
	En option	Magasin pour enveloppes : jusqu'à 60 enveloppes : Monarch, DL, C5 ; formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Magasin grande capacité : 2 000 feuilles ; formats standard : A4 ou B5		
Réception/Finition	En standard	Bac de réception double ² : 250 feuilles dans chaque bac ; impressions décalées dans le bac inférieur		
	En option	Module de finition bureautique intégré : bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 1 position de 50 feuilles Module de finition bureautique LX : bac récepteur de 2 000 feuilles, agrafage de 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de cahiers en option (pliure et agrafage à cheval) Agrafeuse externe avec surface de travail : agrafage de 50 feuilles		
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE				
Personnalisation		Personnalisation ponctuelle, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, écrans d'accueil multiples avec un seul ID, personnalisation par site, fonction ou workflow avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio		
Pilotes d'impression		Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®		
Serveur Web intégré Xerox®		PC ou mobile – Informations d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, clonage		
Aperçu		Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation et ajout de page		
Fonctionnalités d'impression		Impression depuis USB, impression sécurisée, épreuve, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode épreuve		
Numérisation		Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB), formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, PDF interrogeable, PDF simple ou multipage/XPS/TIFF/PDF protégé par mot de passe.		
Télécopie		Fax local en option (une ou trois lignes, avec télécopie LAN, télécopie directe et transfert de télécopie vers courrier électronique), télécopie via IP (en option), carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique des caractères (ROC)		
ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD				
Impression mobile		Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et Mopria® Print Service pour Android™		
Options de mobilité		@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud ⁴ , connexion via NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁴ , Xerox® Mobile Link App ³ . Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour en savoir plus sur les applis disponibles.		
Connecteurs Cloud ³		Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.		
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE				
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, courrier électronique crypté. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, création automatique de certificats autosignés		
Accès au périphérique		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, carte à puce (CAC/PIV/.NET), logement pour lecteur de carte intégré Xerox®		
Protection des données		Assistants de configuration/de sécurité, cryptage des travaux via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image, certification Critères communs (ISO 15408) (évaluation en cours)		
Sécurité des documents		Impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courrier électronique sécurisé, protection des PDF par mot de passe		
SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION				
Gestion de l'impression		Suite Xerox® Print Management and Mobility ⁴ , clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ , etc.		
Gestion de l'impression		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés automatiques des compteurs, outils MPS (Managed Print Services)		
Développement durable		Cisco EnergyWise®, impression intelligente (Earth Smart), impression de l'ID utilisateur dans la marge		
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS				
Services cloud		Xerox® Easy Translator ⁴ , nombreux autres services disponibles		
Xerox App Gallery		Grand nombre de services cloud et d'applis actuellement disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour découvrir une sélection croissante d'applis Xerox® visant à étendre les fonctionnalités des imprimantes/périphériques multifonctions.		

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ² Disque dur et bac de réception double en option sur le modèle de bureau. ³ Téléchargement facultatif gratuit sur l'imprimante depuis Xerox App Gallery – www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁴ Option disponible à l'achat. ⁵ Consultez le site www.apple.com pour la liste de certification AirPrint.

IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C7000

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Vitesse d'impression		Jusqu'à 35 ppm	
Cycle opératoire mensuel ¹		Jusqu'à 153 000 pages	
Disque dur / Processeur / Mémoire		Disque dur de 320 Go ² / Double cœur 1,05 GHz / 2 Go	
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, NFC - Toucher pour coupler	
Fonctionnalités du contrôleur		Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne	
Copie et impression	Résolution	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	
Temps de sortie de la première impression		Seulement 7,6 secondes en couleur / 5,1 secondes en noir et blanc	
Langages de description de page		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Alimentation papier	En standard	Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm	
	En option	Module à un magasin : 520 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Module à un magasin avec support : 520 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Magasin à enveloppes : Jusqu'à 60 enveloppes : commercial N° 10, Monarch, DL, C5, formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm	
Sortie papier/ finition	En standard	Bac de réception : 500 feuilles, réception décalée	
	En option	Module de finition Office intégré : bac de réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage une position.	
Impression recto verso automatique		N/A	En standard

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré	PC ou mobile – Informations d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Fonctionnalités d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (configuration DN), saut de pages vierges, mode brouillon

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™ Ready, plug-ins des services d'impression Xerox® et Mopria® pour Android™
Options de mobilité	@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud ⁴ , connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct ⁴ Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour en savoir plus sur les applis disponibles.
Connecteurs cloud ³	Impression depuis Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plate-forme Xerox® DocuShare® et bien plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, carte à puce (CAC/PIV/.NET), logement pour lecteur de carte RFID intégré Xerox®
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image ²
Sécurité des documents	Impression protégée

SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service ⁴ , clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ et bien plus
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable	Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox App Gallery	Un grand nombre d'applications et de services cloud sont disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour découvrir une sélection croissante d'applis Xerox® visant à étendre les fonctionnalités de l'imprimante.
-------------------	--

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne devrait pas être maintenu de manière régulière. ² Disque dur en option. ³ Téléchargement facultatif gratuit sur l'imprimante depuis Xerox App Gallery – www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁴ Option disponible à l'achat. ⁵ Consultez le site www.apple.com pour la liste de certification AirPrint.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables

Cartouches de toner capacité standard :
 Noir : 5 300 pages⁶
 Cyan : 3 300 pages⁶
 Magenta : 3 300 pages⁶
 Jaune : 3 300 pages⁶
 Cartouches de toner haute capacité :
 Noir : 10 700 pages⁶
 Cyan : 10 100 pages⁶
 Magenta : 10 100 pages⁶

106R03761
 106R03764
 106R03763
 106R03762

106R03757
 106R03760
 106R03759

Jaune : 10 100 pages⁶
 Module photorécepteur CMJN : 82 200 pages⁷
 Bac à déchets : 21 200 pages⁷
 Module four 220 V : 100 000 pages⁷

Options

Module à un magasin
 Module à un magasin avec support
 Module à trois magasins
 Magasin à enveloppes (remplace le Magasin 1)
 Disque dur (320 Go)
 Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)
 Module de finition bureautique intégré
 Kit impression Unicode

106R03758
 113R00782
 115R00129
 115R00137

097S04910
 097S04907
 097S04908
 497K17720
 497K17740
 497K16750
 097S04911
 320S00291

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour en savoir plus, visitez la page <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

Les configurations varient selon les pays.

IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® VERSALINK® C7020/C7025/C7030

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Vitesse d'impression		Jusqu'à 20 ppm	Jusqu'à 25 ppm	Jusqu'à 30 ppm
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 87 000 pages	Jusqu'à 107 000 pages	Jusqu'à 129 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire		320 Go ² / Double cœur 1,05 GHz / 4 Go		
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, NFC Tap-to-Pair		
Fonctionnalités du contrôleur		Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne		
Copie et impression	Résolution	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Temps de sortie de la première copie		Seulement 9 secondes en couleur / 6,9 secondes en noir et blanc		Seulement 7,2 secondes en couleur / 5,8 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de la première impression		Seulement 9,4 secondes en couleur / 7,2 secondes en noir et blanc	Seulement 9,4 secondes en couleur / 7,1 secondes en noir et blanc	Seulement 7,3 secondes en couleur / 5,6 secondes en noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ en option		
Alimentation papier	En standard	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 110 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 55 ipm ; formats personnalisés (recto verso) : 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm ; formats personnalisés (recto) : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm		
		Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm		
		Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.		
	En option	Module à un magasin : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm. Magasin avec support : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm. Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm. Module à 2 magasins grande capacité (2 520 feuilles) : Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm ; magasin 3 : 870 feuilles ; formats standard : A4 ou B5 ; magasin 4 : 1 130 feuilles ; formats standard : A4 ou B5		
	En option	Magasin à enveloppes : Jusqu'à 60 enveloppes ; commercial N° 10, monarch, DL, C5, formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Magasin grande capacité (HCF) : 2 000 feuilles ; formats standard : A4 ou B5		
Sortie papier/ finition	En standard	Bac de réception double ³ : 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur		
	En option	Module de finition bureautique intégré : bac de réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage une position Module de finition Office LX : bac de réception 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de cahiers en option (faux pli, piquère à cheval) Agrafeuse externe avec surface de travail : Agrafage 50 feuilles		

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré	PC ou mobile – Informations d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Aperçu	Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation et ajout de page
Fonctionnalités d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon
Numérisation	Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe
Télécopie	Fax local en option (options une ligne ou trois lignes, inclut Fax LAN, Direct Fax, Transmission fax vers une adresse électronique), Fax sur IP en option

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™
Options de mobilité	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud®, Connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct®, appli Xerox® Mobile Link®. Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.
Connecteurs cloud ³	Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, et plus encore

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, carte à puces activée (CAC/PIV.NET), logement de lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image ⁶ , certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)
Sécurité des documents	Impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courrier électronique sécurisé, protection des PDF par mot de passe

SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁴ , Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ et bien plus
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable	Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services cloud	Xerox® Easy Translator ⁴ , Xerox® Healthcare MFP (Etats-Unis uniquement) ⁴ , de nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery	Un grand nombre d'applications et de services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions.

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ² Disque dur et bac de réception double en option sur le modèle de bureau.

³ Téléchargement facultatif gratuit sur l'imprimante depuis Xerox App Gallery – www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁴ Option disponible à l'achat. ⁵ Consultez le site www.apple.com pour la liste de certification AirPrint. ⁶ Requiert un disque dur.

Récompenses



IMAGERIE DOCUMENTAIRE CATÉGORIE SÉCURITÉ

2017 – 2018

Prix BLI PaceSetter

[Article 2017](#)

[Certificat 2017](#)



MOBILE PRINT CATÉGORIE

2017 – 2018

Prix BLI PaceSetter

[Article 2017](#)

[Certificat 2017](#)



PLATES-FORMES MULTIFONCTIONS ET APPLIS CATÉGORIE ÉCOSYSTÈMES

2017 – 2018

Prix BLI PaceSetter

[Article 2017](#)

[Certificat 2017](#)



XEROX® VERSALINK B400

« Pick » d'été 2017 Prix

Excellente imprimante pour groupes de travail de taille moyenne

[Article 2017](#)

[Certificat 2017](#)



XEROX® VERSALINK C400

« Pick » d'été 2017 Prix

Couleur remarquable
Imprimante pour groupes de travail de taille moyenne

[Article 2017](#)

[Certificat 2017](#)



XEROX® VERSALINK C405

« Pick » d'été 2017 Prix

Couleur remarquable
Imprimantes multifonctions pour groupes de travail de taille moyenne

[Article 2017](#)

[Certificat 2017](#)



TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Des résultats qui dépassent les attentes en matière d'innovation, Été 2016

[Article 2016](#)

[Certificat 2016](#)



PRIX D'EXCELLENCE MONDIALE 2013 DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE FROST & SULLIVAN

[Livre blanc](#)

[Étude](#)



SERVICE XEROX® EASY TRANSLATOR

Des résultats qui dépassent les attentes en matière d'innovation, Été 2016

[Article 2016](#)

[Certificat 2016](#)



XEROX® MOBILE PRINT SOLUTION

Pick of the Year (Choix de l'année) 2014 et 2015

Solution d'impression mobile exceptionnelle pour les entreprises

[Article 2015](#)

[Certificat 2015](#)



XEROX® MOBILE PRINT CLOUD

Pick of the Year (Choix de l'année) 2013 et 2015

Solution d'impression mobile exceptionnelle pour les petites entreprises

[Article 2015](#)

[Certificat 2015](#)



XEROX® APP STUDIO

Réalisation exceptionnelle en matière d'innovation 2015

[Article 2015](#)

[Certificat 2015](#)



PRIX DU DOCUMENT IMAGING SOFTWARE LINE OF THE YEAR BLI 2014, 2015, 2016 ET 2017

[Article 2017](#) [Certificat 2017](#)

En savoir plus sur nos solutions primées [Brochure sur les solutions BLU primées](#)

www.connectkey.com